

2025年12月

明るく楽しく元気に一歩ずつ

信頼

夢のある会社を全員で作ろう

株式会社 磁氣研究所

Magnetic Laboratories Co.,Ltd

製品情報



The light from the sky ...
Falling to the green earth ...
We Live here.



ISO/IEC27001:2022
JIS Q 27001:2023
登録証番号 JVAC-IM0048



<http://www.mag-labo.com>

会社案内 CORPORATE BROCHURE

Magnetic Laboratories Co., Ltd

コーポレートデータ Corporate Data

会社名 ● 株式会社 磁気研究所
設立 ● 1979年3月
資本金 ● 100,000,000円
事業内容 ● 創業以来、記録メディア一筋で事業展開。
日本最大の記録媒体の専門商社
代表者 ● 斎藤邦之
従業員数 ● 120名
販売先 ● 家電量販店 / PCショップ / ホームセンター /
ドラッグストア / 官公庁 / カタログ通販 他
所在地 ● 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-17
Tel. 03-3253-5811 Fax. 03-3253-5815
ホームページ ● <http://www.mag-labo.com>

概要 Introduction

磁気研究所は記録メディア及びフラッシュメモリの販売をコア事業として、記録メディアサービス事業やデータの復旧、変換など、データに関する総合的サービスおよびスマート関連商品群を提供しています。世界および全国のネットワークを活用したグローバルな事業展開を行っています。

私たちのミッションは大量仕入れで安い価格を実現し、安価な商品を広大な自前物流センターから迅速にお客様へお届けすることです。



記録メディアに人生をかけた男 一秋葉原で世界に挑む磁気研究所の挑戦



代表：斎藤邦之



日本で初めてフロッピーディスクを売った男。

秋葉原の地で、身ひとつから記録メディアとともに歩んだ38年。日本人の誰もが「フロッピーディスクってなんだ? 役に立つか?」と、その存在も有効性もよく理解していなかった時代に、日本で初めてフロッピーディスクを売った男とも言われる斎藤邦之が、まさに身ひとつで磁気研究所を創業し、秋葉原の地で記録メディアとともに現在まで歩んできた道程を紹介するとともに、その人生哲学と経営理念に迫る。



未来の日本へ リーダーたちのメッセージ

「私の道しるべ」掲載について

日経新聞電子版「私の道しるべ」に代表取締役斎藤邦之の取材記事が掲載されました。「私の道しるべ」は経済界、スポーツ界、文学界など様々な分野で活躍されている著名な方々を取り上げ、皆様の明るい未来の道しるべとなるメッセージを動画と記事で配信しています。

「努力必達」 誓めなければ、夢はかなう 株式会社磁気研究所 代表取締役 斎藤邦之



動画は下記より視聴できます。



Newsweek (ニューズウィーク日本版)2018年12/18号 [間違いだらけの AI 論] 雑誌に掲載されました。



会社ロゴマークについて

About the Corporate Logo

オリックス・バッファローズやガンバ大阪のマスコットなどよく知られるイラストレーター・松下進氏によるデザイン繰り広がるオアシスの大地の上で満点の星を眺めながら男女がが幸せに生きているというモチーフ。代表の時空を超えたユートピア観を表している。

大切なデータを未来へ伝え残す めまぐるしく進化する外部記録メディアの専門商社

株

株式会社磁気研究所

代表取締役 斎藤邦之

03-3253-5811

03-3253-5815

http://www.mag-labo.com

お問い合わせ

CHALLENGER

The Extra Edge
世の中のトレンドをリードする
技術のモノ・ヒト・コトなどを紹介

斎藤邦之

SAITO KUNIYUKI

株式会社磁気研究所 代表取締役

03-3253-5811
03-3253-5815
http://www.mag-labo.com

企業理念-MAGLAB憲章

Corporate Philosophy-MAGLAB Principles

Marketing ● 市場を拡大し、社会に役立つ商品開発をする。

Ambition ● 野望を抱いて、積極的に行動する。

Global eyes ● 広い視野に立って大局的に物事を見つめて判断する。

Leadership ● 業界のトップに立つ。

Approach ● 迅速な対応で、社会のニーズに応える。

Buildup ● 情報を先取りし、会社の規模を拡大して、社会に貢献する。

営業部門の紹介

Introduction to Business Groups



本社(東京営業所)

東京都千代田区神田佐久間1-17
TEL. 03-3253-5811

Head Office (TOKYO)
1-17, kandasakuma-cho, chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0025, Japan
Tel. +81-3-3253-5811



大阪営業所

大阪市中央区南本町4丁目2-21
TEL. 06-6253-1755



福岡営業所

福岡県福岡市博多区祇園町 1-28
いちご博多ビル 4F
TEL.092-710-6973



水戸物流センター

茨城県水戸市木葉町富士山292-21
TEL. 029-246-5980



QCセンター

茨城県水戸市谷津町細田1-20
TEL. 029-246-5980



データセンター

東京都千代田区神田佐久間町1-17
TEL. 03-3253-5811



中国事務所

深圳市光明区玉堂街田寮社区
通閔路19号10号九州工業園
2号館502号室



取扱製品一覧



事業内容

記録媒体輸入・卸売事業

光学記録メディア製品 (CD-R/DVD-R/BD-R)、FLASH メモリ製品 (SD/microSD/USB/SSD)、SD ケース、SD アダプタ、CD/DVD ケース、CD/DVD 不織布、BD 不織布、フロッピーディスク カセットテープ、CD/DVD クリーナー、など

パソコン / モバイル / 雑貨製品輸入・卸売事業

モバイルバッテリー、ガラスコートフィルム、USB 充電器、スマホ用ケーブル、HDMI ケーブル、OA タップ、ラジオ、LED 電球、電子メモパッド、マウス、キーボード、イヤホン、スピーカー、WEB カメラ、タブレットケース、ソーラーパネル、車載充電器、スマホスタンドなど

デュプリケーション事業

CD/DVD/BD コピー (盤面印刷)、DVD プロテクト、FLASH メモリコピー、FLASH メモリ名入れ CD/DVD プレス、記録メディアの商社として高品質・大量受注・短納期でご提供できます。

Web 通販事業 (FLASH STORE)

Web サイトを利用した弊社取扱い商品の販売を行っています。自社サイト、YAHOO 店、Amazon 店、楽天店でご購入いただけます。アウトレット商材も準備しており旧記録媒体 (MO / コンピューターテープ / フロッピーディスク) 等もご提供可能です。

データ復旧サービス事業

大切な思い出が詰まった画像や動画。仕事に使う重要なファイル、ハードディスクや SSD に保存したけど壊れてしまって取り出せなくなったファイルの復旧を行います。HDD/SSD のデータ診断・検査・物理障害のある HDD/SSD の物理コピー・物理障害のある HDD/SSD からのファイル復旧 / 破損したファームウェアの修復 / 不要な HDD/SSD 内のデータを完全消去します。

データ消去、保全サービス事業

サイバーセキュリティ (ディスク暗号化、コンテナ暗号化)

データ保全 (USB 書込みブロッカー、RF/EMI フォレンジックポーチ)

データ消去 (USB、DVD、ネットワークブートもしくはブリインストール型)

ポータブルクリーンルーム (ISO クラス5) 防災製品 (米国製サイリュームケミカルライト)

メディアル、業務用高品質メディア 電磁波対策製品 (米国セレクト ファブリケーター社製品)

カセットテープ製造事業

◆安定品質 厳選した主材料を世界中から調達し、ミュージックカセットを生産してきた機械設備と技術者を確保して事業を開始しました。録音・再生特性は既存大手ブランド品と同等レベルです。

◆短納期 輸入カセットと比較して物流効率化のメリットは大きく、お客様をお待たせすることはありません。生産設備の仕様上、比較的小ロット多品種の生産対応も可能です。

◆検査体制を完備 生産工場は充実した検査機器と音響評価室を備えています。材料、製品の品質チェックから視聴まで、あらゆる検査を行うことができます。

主要取引先

アスクル株式会社	コーナン商事株式会社	大学生協 (多数)	株式会社マツモトヨシヨ
アプライド株式会社	株式会社コメリ	株式会社大創産業	株式会社 MonotaRO
アマゾンジャパン合同会社	株式会社サードウェーブ	ダイレクス株式会社	ヤフー株式会社
株式会社あらた	株式会社サンダーラッグ	ダイワボウ情報システム株式会社	株式会社ヤマダ電機
イオンリテール株式会社	株式会社ジーソン	株式会社大屋	株式会社半ホームエイド
株式会社エディオン	株式会社ジャストシステム	株式会社ツルハ	株式会社ユニットコム
大塚商会	株式会社ジュラメント	東映無線株式会社	株式会社ヨドバシカメラ
株式会社 Olympic グループ	株式会社ジョイフル本田	トップパン・フォームズ株式会社	楽天株式会社
株式会社カインズ	上新電機株式会社	株式会社トライアルカンパニー	株式会社LIXILビバ
株式会社カウネット	合同会社西友	トランサ中山株式会社	菱洋エクレクト株式会社
株式会社キタムラ	株式会社セリア	株式会社ナフコ	株式会社ローソン
株式会社キヤドウ	株式会社サンクリー	株式会社ノジマ	ローランド株式会社
株式会社クスリのアオキ	株式会社ZOA	ハーマンズ株式会社	株式会社ワンズ
株式会社ガロー	ソースネクスト株式会社	浜田電機株式会社	株式会社ワンダーコーポレーション
株式会社ケーズホールディングス	株式会社ソフマップ	株式会社ピックカメラ	株式会社ビーセーティコボーレーション
株式会社ココカラファイ	株式会社ダイエー	ペイシアグループ	官公庁
株式会社ミスター・マックス・ホールディングス		カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社	
コストコホールセールジャパン株式会社		株式会社バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	



株式会社 磁気研究所

MAGLAB

Mito Delivery Center

マグラボ ミト デリバリーセンター

Magnetic Laboratories Co.,Ltd

株式会社 磁気研究所

水戸物流センター

〒311-4165 水戸市木葉下町富士山 292-21



本州なら翌日配送九州、沖縄、北海道は約2日で配送

記録メディア業界 43 年の信頼と実績があります。

自社の物流で注文から発送までのロスが少なく、お客様の希望の場所へ迅速 / 正確に発送いたします。



約 2000 種類以上の在庫を、当日の 17 時までにいただいたご注文は当日のうちに発送いたします。



記録メディア CD-R/DVD-R/BD-R の在庫を大量に備蓄、市場に安定して供給を可能にしています。



価格及び供給が不安定な、半導体製品も必要な時に必要なだけ供給する強い信念をもって対応しています。



広い水戸物流センター内で商品デザインパッキングやカセットテープ工場も稼働しています。



大量の在庫を持ち
市場に安定的に供給



国内需要の2,3ヶ月分を備蓄



生産・販売が終了した
レガシーメディアも大量に在庫



商品のデザインやパッキングも

生産・販売が終了した古い記録メディア (レガシーメディア) も大量に在庫を持っており、現在も必要なお客様へ供給しています。

フロッピーディスク / MO ディスク / MD / ビデオテープ / カセットテープ / ZIP/JAZ/ コンピューターテープ各種 (LTO/DAT/ オープンリール / クリーナー)

株式会社 磁気研究所

MAGLAB Quality Control Center クオリティ コントロール センター

Magnetic Laboratories Co.,Ltd



磁気研究所の海外調達から品質管理

1. 世界の供給先から、規格合格品のみを調達。
 2. 初期特性について受け入れ検査を実施。
 3. 豊富なカスタマーサポート対応件数で、品質の動態チェックを実施。
 4. ラボによる生産者へのフィードバック。
- 上記の総合力で、良品質製品の調達を常に継続。

バッテリー検査 / 品質管理

充放電検査テスト装置
最大1000台のバッテリーを同時に検査可能



バッテリーデータロガー
電圧の変化を長期間テスト



メディア検査 / 品質管理



メディアの品質テスト

メディアの障害解析

メモリ組立 / 検査 / 品質管理

品質管理センターでは、フラッシュメモリの組み立てと品質検査を行う装置を導入しています。お客様のニーズにあったメモリカードをご提供可能です。組み立て後にフラッシュメモリ専用スクリーニング装置にて品質の検査をしてから出荷するオプションも用意しております。



メディアコピー / FLASH コピー 各種名入れ印刷

SD/MCSD コピー装置
USBコピー装置
名入れ印刷装置



オーディオカセット生産

ブランク・ミュージックテープ 生産装置
ミュージックテープ 録音デュプリケーター
生産テープの検品



CD-R/DVD-R 生産

国内メーカーは、CD-R、DVD-Rの生産、販売から次々と撤退しています。当社は、メディア専門商社の老舗として今後も光磁気ディスクの生産と販売を継続していきます。すでに台湾メーカーから製造装置を購入して生産準備を進めています。



メディア破壊 / 消去 / データ復旧



新製品検討 / 検査

LED電球 耐久性テスト
ソーラーパネル 耐水&耐摩耗性
出力ポートテスト
パワーステーション 入出力端子テスト
外部機器接続テスト





X線 非破壊

検査サービス

Magnetic Laboratories Co.,Ltd



最新高精細プロモデル X 線検査装置が磁気研究所品質管理に設置されました。回路の確認、部品パーツの確認、コネクター接続、はんだを壊さずに確認できます。



ワイヤレスチャージャー




モバイルバッテリー



マイクロ SD カード




ワイヤレスイヤホン



ライトニングケーブル



USB メモリ




Magnetic Laboratories Co.,Ltd

電源総合テスター
検査サービス

電源総合テスターも磁気研究所品質管理に配置されました。主にモバイルバッテリー電源、ポータブル電源、AC/USB アダプター、PCBA、完成品の機能テスト、パラメータテスト、性能評価に使用されます。

電源総合テスターは、テスターとタッチスクリーンの2つの部分で構成されています。主にモバイル電源、屋外電源、アダプター、PCBA、完成品の機能テスト、パラメータテスト、性能評価をいたします。テスター内部には、4つの独立したPD双方向電源モジュールと通信モジュールが搭載されています。双方向電源は、電源供給と負荷機能を備えています。電源は、標準、QC、PD3.1急速充電プロトコルをサポートしています。負荷は、標準、PD3.1、QC、FCP、SCP、SSCP、AFC、VOOC、SVOOCプロトコルをサポートしています。1台のデバイスで、PCBAまたは完成品のほとんどの機能テストを完了できます。電源と負荷を統合しています。データの保存、インポート、エクスポートをサポートし、テスト結果をドキュメント形式でUSBストレージデバイスにエクスポートできます。



主な特長

- 15.6インチ高解像度LCDタッチスクリーン、Androidシステムホストコンピューター操作インターフェース。
- 4ウェイPD双方向電源、PD3.1 240W充放電に対応。
- 負荷はQC、PD3.1、AFC、FCP、SCP、SSCP、VOOCなどの急速充電プロトコルに対応し、Emark機能も内蔵。
- 4ポートの電源製品をテスト可能。
- R&Dデバッグ、自動テストをサポート。スキャンコードでテストを開始。
- 負荷はCC（定電流）モードとCV（定電圧）モードに対応。
- ワイヤレス充電（2チャンネル）、4ウェイAngshengda模擬バッテリーなどの外部拡張機能に対応。
- 製品のOCP（過電流保護）および短絡保護をテスト可能。
- 製品のType-C通信ラインの前面と背面をテストします。
- 製品のリップルテスト。
- USBストレージデバイスを介したテストファイルのインポートまたはエクスポートをサポートします。
- スキャンコードによる起動、自動起動、外部接点起動をサポートします。

株式会社 磁気研究所

MAGLAB Refurbish Product

リファービッシュ品 (整備済製品)

Magnetic Laboratories Co.,Ltd

HIDISC ※下記リスト以外にも、時期により製品が準備可能です。 リファービッシュ・シリーズ 整備済製品

									
モバイルバッテリー 4984279990148 OLMB10GFWHPP 5000mAh ホワイト USB-A 2ポート Type-C 1ポート	モバイルバッテリー 4984279990155 OLMB10GFWHPP 10000mAh ホワイト USB-A 2ポート	モバイルバッテリー 4984279990179 OLMB5GFHKPP 5000mAh ホワイト USB-A 2ポート	モバイルバッテリー 4984279990186 OLMB5GFHKPP 5000mAh ブラック USB-A 2ポート	モバイルバッテリー 5520501214644 R-WXJ00001CIN-DH 10000mAh ホワイト USB-A 2ポート	モバイルバッテリー 5584279841170 R-MBLCD8000PTWHKN 8000mAh LED ライト付き	モバイルバッテリー 55842798411989 R-HD-MBLCD10000BTBK 8000mAh LED ライト付き	モバイルバッテリー 5584279842573 R-HD-MB05TAK3WH-PP 5000mAh ブラック USB-A 1ポート	モバイルバッテリー 5584279861837 R-HD-MB10GFWH-PP 10000mAh ホワイト USB-A 2ポート	モバイルバッテリー 5584279861840 R-HD-MB10GFWH-PP 10000mAh ホワイト microUSB 1ポート Type-C 1ポート
									
モバイルバッテリー 5584279861982 R-HD3-MBD20W20TAKB 20000mAh ブラック USB-A 1ポート microUSB 1ポート Type-C 1ポート	モバイルバッテリー 5584279862070 R-HD2-MB2C10000BK 10000mAh ブラック USB-A 2ポート	microUSBケーブル MCC030WH 10000mAh ブラック ホワイト	microUSBケーブル MCC026BK 30cm ホワイト	Type-Cケーブル TCC026BK 26cm ブラック	オーディオ変換アダプタ R-HD-LHAASV 10cm ブラック ブラック	オーディオ変換アダプタ R-HD-LHABK 10cm ブラック φ 3.5mm ピンプラグ	Type-Cケーブル R-HD-TC05BK 50cm ブラック	Lightningケーブル R-HD-LAC1WH 50cm ホワイト	Lightningケーブル R-HD-LAC2WH 50cm ホワイト
									
不織布ケース 558427935053 R-TN-DVD-ABF100PW 両面 封付 100枚入	ワイヤレスイヤホン 5584279642658 R-HDBT37BK 首かけ ブラック	ワイヤレスイヤホン 5584279642672 R-HDBT38BK スケルトン ホワイト	ワイヤレスイヤホン 5584279890226 R-GO-SKL06WH スケルトン ホワイト	ワイヤレスイヤホン 5584279890219 R-GO-SKL06BK スケルトン ブラック	骨伝導ワイヤレスイヤホン 5584279890059 R-HD-BCEX4BK ブラック	骨伝導ワイヤレスイヤホン 5584279890066 R-HD-BCHGW1BK ブラック	骨伝導ワイヤレスイヤホン R-GO-BSPK13 ブラック	骨伝導ワイヤレスイヤホン R-HD-HSUS18BK ブラック	骨伝導ワイヤレスイヤホン R-HD-HSUS18BK ブラック
									
microSD 5584279650172 R-HDMSD2GCLJP3	車載ホルダー 5584279642221 R-HD-WCH15BK	USB ACアダプタ 5584279860755 PD対応 ホワイト	乾電池式充電器 5584279641071 USB-A 1ポート	ワイヤレスマウス 5584279550076 microUSBケーブル付 ホワイト	LEDプロジェクター 2000000005138 ホワイト	タッチペン XWG102 ホワイト	タッチペン R-HDDPENWB ホワイト	電子メモパッド 5584279900130 ホワイト	電子メモパッド 5584279900125 ホワイト
2GB ケースアダプタ付き	ワイヤレス充電 吸盤式 ブラック	吸盤式 ブラック	USB-A 1ポート	単3乾電池2本	サイレント	リモコ付き	タブレット操作用	タブレット操作用	タブレット操作用
ダッシュボード/エアコン吹出口用	PD対応 ホワイト	microUSBケーブル付 ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト

リファービッシュ品

リファービッシュ品(refurbish Product)とは、細かなキズや汚れパッケージ不良などで販売店より返品になった製品を当社で再検品、再生作業、品質確認、動作確認、調整を行った製品です。「整備済製品」「メーカー再生品」「修理再生品」などとも呼ばれます。

リファービッシュ品のメリット


1. 新品とほぼ同等の機能
2. 国内検証で安心品質
3. 新品よりも価格が安い
4. 環境に優しい(廃棄コスト削減)

低価格

新品同様
安心品質

環境に
優しい

CHECK



株式会社 磁気研究所

MAGLAB
Data Solution Service
マグラボ データソリューションサービス

Magnetic Laboratories Co.,Ltd

当社は、フラッシュメモリ、HDD製品販売企業としては唯一、データリカバリーセンターを自社内に設置してお客様の大切なデータの復旧作業をしております。ロシア、カナダ、ポーランド等のメーカーから世界最先端のハードウェアを直接購入しておりデータの暗号化、各種パスワード解除データ換装サービス、データ消去、破壊サービスも提供しております。



データ復旧サービス

◇ フラッシュメモリ・HDD・SSDのデータ復旧

障害検査、解析

障害が何で発生したのかを解析できる装置を導入しております。

データ復旧事例

事例1 間違ってフォーマットしてしまった。

事例2 ドライブレコーダーで使用していたメモリカードが読み込みできなくなってしまった。

事例3 パソコンに接続しても正しく認識されないため保存したデータへアクセスができない。

事例4 カメラのセンサークリーニングが実行され、保存されていたデータが消えた。

事例5 パソコンにSSDを接続するとフォーマットして下さいとのメッセージが表示される。



■SSDの復旧



■mSD/SDメモリの復旧



■USBメモリの復旧

◇ 使用しているデータ復旧・保全装置



■HDD/SSD/フラッシュ復旧装置

■フラッシュ製品用USBライトブロッカ

■EMMCアダプター



データ消去/破壊サービス


◇ HDD/SSD/モバイルデバイス消去すべてに対応

■


メモリカード/HDD/SSD/光学メディア/ノートパソコンまで粉碎可能ProDevice DGX 02 シュレッダー大量のメディア粉碎対応




- ・自動メディアシュレッダー
- ・DMS 2008 / レベルC HDD物理破壊
- ・DIN66399:
- ・H-5 ハードディスクドライブ(SATA,IDE,SCSI,SAS)
- ・O-2 オプティカルメディア(CD,DVD,Blu-Ray)
- ・T-3 磁気メディア(テープ、クレジットカード)
- ・E-2 フラッシュメディア(USBメモリ、SSD、メモリカード)



■FlashExは、SSD/USBメモリ/SD・マイクロSD/CD/DVD/BD スマートフォン、タブレットの粉碎が可能メディアシュレッダーです。一般オフィス環境で使用できる製品です。



■CRUSHERは、SSD/HDDを折り曲げて破壊する自動物理破壊装置です。サイズ、オペレーティングシステム、インターフェイスに関係なくすべての種類のドライブを破壊。



HIPAA(医療情報の相互運用性と説明責任に関する法律)、メディア消去に関するNIST(米国国立標準技術研究所)ガイドラインに準拠。

■Youwipe HDD/SSD/スマホ 手動破壊装置 油圧を使用しないメンテナンスフリー設計






■Youwipeデガウサーは、強力な20,000ガウスでHDD/LTO/FDを破壊します。クラウド上のワイプセンターに消去レポートの出力が可能です



デガウサー・ソフト破壊レポートの出力
1台90秒でデータ消去






■Youwipeソフトウェアは、Windows、MacOS、iOS、Androidデバイスを1つのソフトウェアで完全消去することができる唯一の製品です。データ完全消去後に消去レポートの出力と管理が可能です。クラウド上のワイプセンターへ消去レポート出力が可能。クラウド出力する場合は、消去レポートに改ざんがないかどうかの検証が行われます。



your right to be forgotten



◇世界各国の認証を取得





高性能、高品質な製品を海外からで輸入代行いたします。

株式会社磁気研究所はお客様のイメージを具現化し安価での安定供給を実現致します。
中国市場に関する豊富な経験と知識があるスタッフが対応します。

商品調達・注文・決済代行：日本では購入できない海外の製品を、購入者に代わって注文・決済します。輸送手配：輸送会社の手配や、国際送料の算出を行います。通関手続き：関税や輸入消費税の支払い、税関での手続きを行います。検品・国内配送：商品が到着した後、検品を行い、指定された国内の住所へ配送します。

主に中国を軸として、スマートフォン関連製品、防災対策製品、オーディオ製品、USB家電製品など商品のさまざまな製品のOEM製造を承っております。お客様のご依頼内容に基づき、海外工場及び契約工場、関連企業の中から最適な生産体制を選定いたします。大小ロットにかかわらず低コストでも高品質の製品をお約束いたします。


※ 最短納期（最短 1 週間）で商品手配の際は、パッケージ及びマニュアルの変更ができません。

パッケージ：既存パッケージ（英語）、無地パッケージ / マニュアル：既存マニュアル（英語）、マニュアル無し

※ 最短納期（最短 1 週間）で商品手配は、小数量のみ対応可能です。



最短1週間で納品 例：WEB販売用製品 最短納期での商品手配



最短納期で商品手配

※PSE、Bluetooth 等の認証が必要な製品は対象外

- ✓ 高性能
- ✓ 高品質
- ✓ 小ロット
- ✓ 安価





株式会社 磁気研究所

MAGLAB

Cyber Security Products

サイバーセキュリティ製品

Magnetic Laboratories Co.,Ltd

サイバー脅威からお客様の情報(重要データ)を守る

サイバー攻撃が加速度的に高度化・巧妙化し続ける今、個所を守るセキュリティ対策だけでは対応することが困難になっています。株式会社磁気研究所では、世界各国の政府機関で認証された製品の販売を展開しています。B2CからB2Bまでスマートフォンやパソコンのセキュリティ対策強化と、情報(重要データ)の保護をサポートします。

ミリタリー準拠ソリューション

◇ メディアコピー/消去機器（米国軍用規格準拠）

U-Reachデュプリケータは、欧米のミリタリーグovernmentプロジェクトで使用されています。内部にオペレーティングシステムがないためマルウェア感染や残渣データがキャッシュやログに保存されるリスクはありません。



◇ M.2コピー/消去機器

近年コンピュータの記憶媒体はSSDが多く採用されています。様々な種類のSSDがあり、機種ごとのデータコピーや消去作業も複雑になってきています。M.2コピー/消去機器は現場で使用している各種SSDを一括作業可能なポートモジュールを特注することができます。現場で効率的な作業を実現できます。



◇ 卓越したデータ消去ソフトウェア

機密データの完全消去を簡単に実行できるソフトウェアURHDデータ消去を2025年に発売予定です。消去ソフト内蔵のUSBメモリを消去対象パソコンに接続して起動するだけの簡単操作でデータ完全消去が実行できます。

		「F1」デバイス管理	「F2」タスク報告	「F3」設定	「Ctrl+Q」
「1」	SATA Port#1	KINGSTON SKC6002 RPA C09B5882-6328-F249-B111-E5C79288C090	利用可能 238.47 GB		
「2」	SATA Port#1	SanDisk SSD PLUS C09B5882-6328-F249-B111-E5C79288C091	利用可能 111.80 GB		
「3」	USB Port#3	VBOX\1x20HARDISK VB637a1cad-3c954331	利用可能 1.10 GB		



◇ 米国製RF/EMIシールドポーチ

携帯電話、タブレット、ラップトップ、ドローン、キーフォブ、その他小型電子機器に最適です。RF/EMIシールドポーチは導電性の銀/銅/ニッケルNONAセレクト素材の二重層で製造されています。-90dBを超える平均シールド効果により、疑わしい環境で機密情報を守り移動したり、輸送したりすることができます。

ポートロック製品(SMART KEEPER)

◇ 各種デバイスの空きポートを物理的に塞いでロックするセキュリティ製品。専用の鍵を使用してロックの解除ができます。

- USBポートの物理的セキュリティ
許可されていないユーザーがUSBポート経由でハードドライブにアクセスするのを防ぎ、悪意のあるユーザーから保護します。
- ネットワークの物理的セキュリティ
権限のないユーザーがネットワークポートにアクセスするのを防ぎ、悪意のあるユーザーから保護します。
- システムの物理的セキュリティ
許可されていないユーザーがコンピュータケースを開けるのを防ぎ、悪意のあるユーザーからハードドライブを保護します。
- その他のポートの物理的セキュリティ
HDMI、SD、シリアルポート、DVIポート、パラレルポートにアクセスするのを防ぎ、悪意のあるユーザーから保護します。



汎用マーケット向け製品

- ターゲットユーザー: B2C / B2B
- 既存ユーザー: 廉価モデルを必要とするB2B、一般または個人ユーザー
- ・ 色分けされた専用キー（色が一致する場合はキーロックの解除が可能）
- ・ Distribution model（エンドユーザー情報の必要なし）
- ・ 警告効果、キーパターンの管理は不要
- ・ 販売先: オンライン/オフラインの大規模ディストリビューター
- 製品の種類: 29 製品



プロフェッショナルレベルのセキュリティが必要な業界向け製品

- ターゲットユーザー: B2B
- 既存ユーザー: 政府機関、公共インフラ、金融機関、通信会社
- ・ さまざまなキーパターン（ロックキーのシリアル番号でユーザー管理）
- ・ 非一般流通製品（注文毎にエンドユーザーの確認が必要）
- ・ ユーザー毎にキーパターンの管理が必要
- 製品の種類: 43 製品

◇ ユニバーサルキー（取り外し専用鍵）

※専用のロックモジュール

解除キー



◇ USB-Aポートロック

未使用のUSB-Aポートをロックするモジュール



◇ USB-Bポートロック

未使用のUSB-Bポートをロックするモジュール



◇ シリアルポートロック

未使用のシリアルポートをロックするモジュール



◇ パラレルポートロック

未使用のパラレルポートをロックするモジュール



◇ DVIポートロック

未使用のDVIポートをロックするモジュール



◇ USB-TypeCポートロック

未使用のUSB-TypeCポートをロックするモジュール



◇ ネットワークポートロックプラス

未使用のネットワークポートをロックするモジュール



◇ HDMIポートロック

未使用のHDMIポートをロックするモジュール



◇ BNC端子ロック

未使用のBNC端子をロックするモジュール





株式会社 磁気研究所

MAGLAB SDGs Initiatives

SDGsへの取り組み

Magnetic Laboratories Co., Ltd

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



磁気研究所のSDGs

磁気研究所では事業活動に最も重要な課題10項目を挙げ、持続可能な未来社会実現に向けて、優先的に取り組んでいます。記録メディアメーカーとして地域・環境・社会に密接に関わり合っていることを認識し、世界共通の課題の解決を支援すべく継続的に取り組んでいきます。



2. 女子従業員比率
磁気研究所では、男女が共に活躍する組織を目指し、全社で女性の社会進出とQOLの向上を支援しています。全ての従業員が安心してモチベーション高く働き続けられる職場環境の整備に努めています。



3. 技術保全
カセット・ドーム・CDR・オーディオ等の複数の製造設備、CDR・オーディオ等の複数の製造設備を保有して基本技術の保全と持続可能な産業力を推進しています。すべての人が公平に使えることを重視した基本技術の保全に努め、質が高く信頼でき、災害などにも強い製品を提供していきます。



4. 教育
記録媒体の歴史を後世に残すための活動にも力を入れており、秋葉原と中国広東省深圳市で記録媒体の歴史を伝える博物館を運営しています。技術開発の歴史を広く伝えるには、子どもたちに将来SDGsの精神を受け継ぐことに繋がると考えています。



6. 社会活動
各拠点事務所(東京、大阪、福岡)、物流センター(水戸)周辺エリアの清掃活動を実施。清潔で快適な環境を実現するための社会貢献活動を通して、エシカル「倫理的=環境保全や社会貢献」に対する意識を高めることも繋がっています。




7. 自然保全
土地の保有を通じ、宮城県気仙沼市の農作物跡の地域を自給自足可能な空間として利用しています。持続可能な形で土地を管理し生物の多様性を保育していくことで、これらの大自然を将来の世代に引き継いでいくことを目とっています。



4. 循環社会・環境
一般社団法人JBRC会員を通じて、小型充電式電池の回収に参画しています。リサイクル可能な電池を回収し、安全に処理、再資源化することで、循環型社会および環境の形成に寄与しています。

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられました。2030年を達成年限とし、17のゴールと169のターゲットから構成されています。



宮城県気仙沼市本吉町




SDGs取り組みへの一環として宮城県気仙沼市に土地を購入、土地劣化の阻止、回復及び生物多様性の損失を阻止する試みを開始いたします。

1. 宮城県気仙沼市本吉町小金沢136番1 - 1703.37坪
2. 宮城県気仙沼市本吉町寺谷158番2 - 1102.91坪





気仙沼 オリーブパーク 事業計画中(ビジョン/目標)

地域の豊かな自然環境を活用した施設を創出することで地域の活性化に寄与することを目的とする。自然環境の保全活動を通して豊かな自然を守りながら地産地消を目指し、SDGs(持続可能な開発目標)にも貢献する。当地は海岸より直線距離で2kmであり、大災害時には避難所としての活用が可能となります(水源もあり)



オリーブパークエリア

本パークの中心的エリアである。オリーブ関連商品(オリーブオイル、ドレッシング等)の販売を行うショップがある。オリーブ関連食品(パスタ、ジャム、アイスクリーム等)を飲食できるショップがある。オリーブオイルの歴史、製造方法、製品品質などを学んだり、オイルを作る体験ができる教室がある。



果樹園エリア

地域の特産物であるリンゴ、梨に加えイチジク等の果樹を植え付けたエリア。よもぎ、ハーブ等の薬草、ウメ、アオキ等の薬木を植え付けたエリア。



SDGs PROJECT

HIDISC
磁気研究所

みんなで救おう、尊いいのち。



SDGsゴール15「陸の豊かさも守ろう」では、動物福祉の観点も重要な要素として取り上げられています。HIDISCは、今後も様々な経済活動・社会活動を通じ「つくる責任つかう責任」を遵守し地球環境に貢献してまいります。

動物保護プロジェクト | 寄付活動の流れ

1

・お客様・



「動物たちを助けたい」



「SDGsに貢献したい」



「寄付活動に関心がある」



対象商品を
ご購入

商品代金の一部を
動物保護団体に寄付します。

2

・販売店・



販売データの
受け取り

・当社・



HIDISC
磁気研究所



各団体に
寄付

●貼付イメージ




このシールが貼ってある
HIDISCの製品が対象です。



3


・各団体・



Nonprofit
Organization



NPO法人



保護施設



ボランティア団体

① お客様に、上記シールのついた
当社の商品をご購入いただきます。
※シールの郵送は必要ありません。

② 当社は、シール付き商品の販売データをお店から
受け取り、販売合計金額に応じ各保護団体や
NPO法人に寄付をさせていただきます。

③ 寄付は、ワンちゃん猫ちゃんのごはん代、トイレシートなどの消耗品代
各保護団体やNPO法人の環境整備や運営費として活用されます。
寄付金や寄付先については弊社ホームページ内にて開示いたします。



株式会社 磁気研究所
MAGLAB
Cassette Tape Factory
 カセットテープ工場

Magnetic Laboratories Co.,Ltd

磁気研究所 水戸 QC センター内 カセットテープ工場

◆安定品質

品質を決めるのは、主材料(パンケーキとハーフ(筐体))の性能と生産管理技術です。厳選した主材料を世界中から調達し、ミュージックカセットを生産してきた機械設備と長年の運転経験をもつ技術者を確保して事業を開始しました。

◆短納期

生産場所は当社の物流センター(茨城県水戸市)と一体です。輸入カセットと比較して物流効率化のメリットは大きく、お客様をお待たせすることはありません。また、生産設備の仕様上、比較的小ロット多品種の生産対応も可能です。

◆ハイエンド向けテープを計画

現在はTYPE I というノーマルテープ(酸化鉄磁性粉を使用)を生産しています。弊社が連携をする米国のパンケーキ製造者がTYPE II(クロム・コバルト系磁性粉)の材料を開発中です。この材料を使って、広域がよりクリアに録音再生が可能なハイエンドテープの上市を予定しています。

◆ミュージックカセットの製作

当社は録音済のミュージックカセットテープを製作するデュプリケーション設備を有しています。

国産組み立て
 オーディオカセットテープ

パンケーキ



磁気研力セットテープラボラトリ



検査・音響視聴室



ノーマルカセットテープ



ノーマルカセットテープ 簡易パッケージ版 (5本 / 10本)

日本製 カセットテープ (一般用)		
型番	HD-10CT1J-G	HD-60CT1J-G
JANコード	4984279331910	4984279331934
用途	10分	60分
詳細1	一般用カセットテープ	一般用カセットテープ
詳細2	1本入り	1本入り
詳細3	大箱100/小箱10	大箱100/小箱10

音楽用カセットテープ



FOXオーディオ カセットテープ



ノーマルカセットテープ



音楽用カセットテープ											
FOXオーディオ カセットテープ			ノーマルカセットテープ								
型番	HD-10CT1J	HD-20CT1J	HD-60CT1J	HD-90CT1J	HDAT60FOX1P	HDAT90FOX1P	HDAT10N1P	HDAT60N1P	HDAT90N1P	HDAT10N4P	HDAT60N4P
JANコード	4984279331385	4984279331392	4984279331408	4984279331415	4984279331248	4984279331255	498427933159	4984279330166	4984279330173	4984279330111	4984279330128
用途	10分	20分	60分	90分	60分	90分	10分 カセットテープ	60分 カセットテープ	90分 カセットテープ	10分 カセットテープ	60分 カセットテープ
詳細1	音楽用カセットテープ	音楽用カセットテープ	音楽用カセットテープ	音楽用カセットテープ	オーディオカセットテープ	オーディオカセットテープ	1本入り	1本入り	1本	4本	4本
詳細2	1本入り	1本入り	1本入り	1本入り	1本入り	1本入り	OPPシルミング	OPPシルミング	OPPシルミング	ペーパーシルミング	ペーパーシルミング
詳細3	大箱100/小箱10	大箱100/小箱10	大箱100/小箱10	大箱100/小箱10	大箱100/小箱10	大箱100/小箱10	200個(各10ピニール巻)	200個(各10ピニール巻)	200個(各10ピニール)	50個	50個

Magnetic Laboratories Co.,Ltd

店内でワンスパンで展開できるHIDISC商品棚のご紹介

HIDISC Product shelf



HIDISC-

HIDISC Store Image



株式会社 磁気研究所
製品情報



HIDISC storeとは、「株式会社磁気研究所」が展開するブランド「HIDISC」(ハイディスク)の製品を扱う店舗やオンラインショップです。主にSDカード、USBメモリ、SSD、モバイルバッテリーなどの記録メディアやスマホ/PC周辺機器を販売しています。

約50坪の敷地内で展開できるHIDISCストアのご紹介





J-VAC
Japan Value-Added Certification Co. Ltd.
JVAC-IM0048

株式会社 磁気研究所

ISMS認証(ISO27001)取得しました CERTIFIED



株式会社 磁気研究所は、2024年2月4日付で「記録メディア・モバイルアクセサリーの企画・製造・販売、および関連サービスにて発生する業務」での認証登録範囲においてセキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格(ISO/IEC 27001:2022)の認証を取得いたしました。

この度、情報セキュリティの管理体制が、国際標準規格「ISO/IEC 27001」に適合したものであることが第三者機関によって認められました。

- 登録事業者:株式会社 磁気研究所
- 認証登録範囲:記録メディア・モバイルアクセサリーの企画・製造・販売、および関連サービスにて発生する業務
- 認証規格:ISO/IEC 27001:2022(JIS Q 27001:2023)
- 登録証番号:JVAC-IM0048
- 認証登録日:2024年2月4日
- 認証範囲: 本社・水戸物流センター・センター・QC センター

ISMS認定事業者として、今後も記録メディア・モバイルアクセサリーの企画・製造・販売、および関連サービスにて発生する業務を、より信頼されるサービスを提供するように努めてまいります。

**ISO/IEC27001:2022
JIS Q 27001:2023
登録証番号 JVAC-IM0048**

自宅やオフィスでスマートフォンやパソコンを使う日常ではUSBは今や我々の生活とは切っても切れないそんなアイテムではないでしょうか。そんなUSBを使用する便利グッズをご紹介します。

※開発中製品も含みます。

USBハンディ扇風機



USB卓上扇風機



USB卓上冷風機



USBホットマット



USB充電式 カイロ



USB卓上 加湿器



USB卓上 LED加湿器



USB mini冷蔵庫



USB mini洗濯機



USB mini空気清浄機



USB充電式 電動エアポンプ



USB充電式 mini掃除機



USB充電式 エアダスター



USB卓上 LEDデスクライト



USB充電式 ヘアドライヤー



USB充電式 マッサージガン



USB充電式 アイウォーマー



USB充電式 電動頭皮ブラシ



USB充電式 ハンドウォーマー



USB充電式 ネックウォーマー



USB UVクリーンBOX



競争力のある商品がほしい・・・

そんなあなたにおすすめ!【1,000円以下の商品】を集めました。

モバイルバッテリー 有線イヤホン ワイヤレスイヤホン Bluetoothスピーカー												
型番	DS-MBTCD5000BK	DS-MBTCD5000SB	HDDA2-MB05TAWH	HDDA2-MB05TAPK	HDDA-MB05TABK	HDDA-MB10TABK	HDDA-MB05TAWH	HDDA-MB10TAWH	HD-WEFT11BK	NEW HD-WEC12BK	NEW HD-WGT08BK	NEW HD-BTSPK121
JAN	4984279862797	4984279862803	4984279862209	4984279862216	4984279862025	4984279861806	4984279862018	4984279861790	4984279890165	4984279890172	4984279890387	4984279890264
製品名	モバイルバッテリー-5000mAh	モバイルバッテリー-5000mAh	モバイルバッテリー-5000mAh	モバイルバッテリー-5000mAh	モバイルバッテリー-5000mAh	モバイルバッテリー-10000mAh	モバイルバッテリー-10000mAh	モバイルバッテリー-10000mAh	低反発 有線イヤホン	完全ワイヤレスイヤホン	Bluetoothスピーカー	
主な仕様	ケーブル不要 Type-C ブラック	ケーブル不要 Type-C ブルー	薄型 ホワイト×ゴールド	薄型 ピンク	ノーマルタイプ ブラック	ノーマルタイプ ブラック	ノーマルタイプ ホワイト	ノーマルタイプ ホワイト	音漏れも防ぐ	高音質 × 重低音	音楽再生時間 約3~4時間	音楽再生時間 約3時間
参考店頭価格	1000円	1000円	1000円	1000円	700円	1000円	700円	1000円	700円	700円	700円	1000円
A to Cケーブル C to Cケーブル MFI認証ライトニングケーブル HDMIケーブル 電源タップ												
型番	4984279770672	4984279770689	4984279770450	4984279770467	4984279770443	4984279770412	4984279770429	4984279770399	4984279770405	4984279530337	4984279530351	HD-T03A1MWH
JAN	DA-MAGAC1BK	DA-MAGCC1BK	DA-ACSL1PK	DA-TCCSL1PK	DA-LASL1PK	DA-AC1PTCWH	DA-CC1PTCWH	DA-LAC1WH	DA-LAC2WH	DA-LAC2WH	HD-HD3M20BK	4984279870815
規格	A to Cケーブル	C to Cケーブル	A to Cケーブル	C to Cケーブル	MFI認証ライトニングケーブル	A to Cケーブル	C to Cケーブル	MFI認証ライトニングケーブル	MFI認証ライトニングケーブル	HDMIケーブル	HDMIケーブル	3個口電源タップ
仕様	マグネット充電 1m ブラック	マグネット充電 1m ブラック	【TP】やわらかケーブル ピンク	【TP】やわらかケーブル ピンク	発熱防止機能 ホワイト 1m	発熱防止機能 ホワイト 1m	ホワイト 1m	ホワイト 2m	4K@60Hz18Gbps 1m	4K@60Hz18Gbps 1m	スイングプラグ	
参考店頭価格	500円	500円	300円	300円	1000円	200円	200円	800円	1000円	1000円	500円	500円
光学ディスク DISC収納 不織布 カセットテープ マイクロSDカード USBメモリ												
型番	HDCR80GMP2TC	HDWR12JCP2TC	HDDR12NCP1SC	HDBDR130RP1SC	HDBDR130NP1SC2	HD-FCD20R	HDAT10N1P	HDCT60M1P	HDCT90M1P	HDMSDH32GCL10UIJP3	HDMSDX64GCL10UIJP3	HDUF127S32G2
JAN	4984279110638	4984279130377	4984279160152	4984279140673	4984279170342	4984279350867	4984279330159	4984279330838	4984279330845	4984279232446	4984279232453	4984279651964
規格	CD-R	DVD-R	DVD-RW	BD-R	BD-RE	不織布 2枚収納用 20枚	10分 カセットテープ	60分 カセットテープ	90分 カセットテープ	microSDHC 32GB	microSDXC 64GB	USB2.0 32GB
仕様	32倍速 音楽用	16倍速 録画用	繰り返し録画用	6倍速 録画用	2倍速 繰り返し録画用	両面タイプ(ホワイト)穴付	1本	1本	1本	ケース、SDアダプタ付き	ケース、SDアダプタ付き	スライド式 ホワイト
参考店頭価格	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	500円	700円	700円
カードリーダ ワイヤレス充電器 回転タップ タイプCハブ 電子メモパッド トレースボード 電卓 スマホホルダー ^{AC} 充電器												
型番	HDCRTC30T	HD-WCP5BK	DA-KTP401WH	DA-HUBP3in1-4	HDMPAD85BK	HD-LTA5	HDCAL26BK	HDHUF201WH	HD-SPS01BK	HD-AC2U12WH	HD-AC4U24WH	HD-AC1P20WH
JAN	4984279440278	4984279642085	4984279870716	4984279770474	4984279900017	4984279900260	4984279900253	4984279850220	4984279870488	4984279870921	4984279870938	4984279870945
規格	マイクロSDカードリーダ	据え置き用 ワイヤレス充電器	回転電源タップ	3 in 1USB Type-C HUB	8.5インチ電子メモパッド	トレースボード A5サイズ	12桁税計算機能付電卓	USB卓上加湿器	スマホ専用スタンド	AC USB/2ポート	AC USB/4ポート	AC USB/1ポート/20W
仕様	Type-C USB3.2 Gen1	入力DC 5V/2A 出力DC 5V/1A	左右90度	USB Type-C(PD 100W対応)	繰り返し書ける	LED3段階調光	税計算 ソインパワー	タンク容量: 220ml	折りたたみ式	Type-A1/A2: 5V/2.4A最大	Type-A: 5V/4.8A 合計最大	Type-C: 5V/3A
参考店頭価格	700円	700円	1000円	1000円	600円	300円	600円	600円	600円	500円	1000円	600円
カードケース メモリーケース マウス キーボード 乾電池												
型番	HD-MGCCMIX	HD-MCCASE12PCLBL	HD-MCCASE12PCLBK	HDGMGCM1062BK	HDKB-3147BK	HDK-1109BK	HDLR20/1.5V2P	HDLR14/1.5V2P	HDLR6/1.5V4P	HDLR3/1.5V4P	HDCR2016/3V2P	HDCR2032/3V2P
JAN	4984279642887	4984279350324	4984279350294	4984279550373	4984279550205	4984279550281	4984279720011	4984279720028	4984279720035	4984279720059	4984279720202	4984279720189
規格	スタンド付マグネットカードケース	SD/microSD収納ケース	SD/microSD収納ケース	優先LEDマウス	日本語USBフルキーボード	テンキーボード	乾電池 単一	乾電池 単三	乾電池 単四	アルカリボタン電池	コイン形リチウム電池	
仕様	3色アソート	microSDトレー6枚付き	microSDトレー6枚付き	LED: レインボーバックライト	有線 ブラック	有線 ブラック	(単1 LR20 × 2本)	(単2 LR14 × 2本)	(単3 LR6 × 4本)	(単4 LR03 × 4本)	(LR43 × 2個)	(CR2032 × 2個)
参考店頭価格	500円	300円	300円	700円	1000円	700円	300円	200円	100円	100円	100円	100円

チャージングデスクライト

デスクライト、懐中ライト、充電器やラジオとして使える！



■デスクライトとして ■充電器、ラジオとして ■懐中ライトとして

製品仕様	
型番	ML-609WH
JAN	4984279740101
参考価格	¥3,980
商品特徴	<ul style="list-style-type: none"> デスクライト 懐中ライト 赤色点滅灯 FMラジオ（ワイドFM対応） サイン モバイルバッテリー 1,500mAh（リチウムポリマー電池） ソーラーパネル 充電方法（ダイヤモ、ソーラー、USB） 商品サイズ 幅69x高さ318x奥行91mm 重量 357g 商品サイズ 幅69x高さ318x奥行91mm 重量 357g
サイズ	

多機能手回しラジオライト

デスクライト、懐中ライト、充電器やラジオとして使える！



製品仕様	
型番	ML-288YL
JAN	4984279740088
参考価格	¥3,480
商品特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・懐中ライト ・赤色点滅灯 ・AM/FMラジオ（ワイドFM対応） ・サイン ・モバイルバッテリー 500mAh（リチウムポリマー電池） ・ソーラーパネル 充電方法（ダイヤモ、ソーラー、USB） 商品サイズ 横190x高さ298x奥行82mm 重量 272g
サイズ	

レーザー付きダイナモ充電ライト



製品仕様	
型番	ML-450WH
JAN	4984279740095
参考価格	¥2,980
商品特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・レーザーポインター ・懐中ライト（点滅強弱切替） ・AM/FMラジオ（ワイドFM対応） ・サイン ・モバイルバッテリー 450mAh（リチウムポリマー電池） ・充電方法（ダイヤモ、ソーラー、USB）
サイズ	<ul style="list-style-type: none"> 商品サイズ 横165x高さ74x奥行81mm 重量 143g

AM/FMポケットラジオ



製品仕様	
型番	HD-RAD815V
JAN	4984279740040
参考価格	¥1,000
商品特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイ FM（FM強波放送）対応 ・デジタルチューナー搭載でかんたん選局 ・スピーカー内蔵 ・スピーカー付属
サイズ	商品サイズ 幅55x高さ15.2x奥行93.8mm

ライターサイズラジオ



製品仕様	
型番	HD-VP276325V
JAN	4984279740064
参考価格	¥1,000
商品特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイ FM（FM強波放送）対応 ・デジタルチューナー搭載でかんたん選局 ・スピーカー内蔵 ・スピーカー付属
サイズ	商品サイズ 幅46x高さ16x奥行48mm

脱出ハンマー付き多機能ダイナモラジオ

商品名 HIDISC 脱出ハンマー付き多機能ダイナモラジオ
型番 HD-KLN710C
JANコード 4984279740460
商品特徴 バッテリー容量:2000mAh
入り:microUSB:DC5V/1.2A
出力:DC5V/2.1A
充電時間:約3時間
本体:約70mm x 273mm
質量:約420g
付属品 ・充電用microUSBケーブル
備考 ○これ一台!防災・水害・アウトドア
○懐中ライト (強1W、弱0.5W、赤色1W)
○ランタン (強1W、弱0.5W、赤色1W)
○ワイドFMラジオ
○ダイナモ発電
○モバイルバッテリー2000mAh
○付属品:充電用microUSBケーブル



ポータブルステーションS365

重量1.7kgの軽量タイプ
本体サイズ : L207xM96xH180mm

DC出力端子を3つ備えたアウトドア作業に最適なポータブルステーション

ポータブルステーションS365

42000mAh 155Wh

USB出力ポート :

- 2 x USB 5V-2.1A 合計: 最大3.5A
- 1 x USB 5V-9V/2A QC3.0
- 1 x USB C 5V-9V/2A QC3.0

出力ポート :

- AC 100V (100W)
- 3 x DC 出力 9V~12.6V/10A 合計最大15A

充電ポート : DC15V/2A

懐中電灯

・1 x 高輝度LED ライト 懐中電灯/点滅/SOS モード

・1 x LED ライト/パネル

オプション: ソーラーパネル21W, 40W, 60W

付属品 :

保証期間: 6ヶ月

型番: HDPS100WS365

JAN: 4984279860236

使用例



※充電方法 : AC充電、シガライター経由、ソーラーパネル充電に対応

ポータブルステーション用ソーラーパネル (オプション製品)

重量 : 1.94kg

ポータブルステーションの充電、スマートフォンの充電が可能なソーラーパネル

40Wソーラーパネル (6面)

出力ポート :

・ビーコ電圧 18V

・ビーコ電流 最大2.2A

出力ポート : USBオレンジ: QC3.0: 5V/3.4A, 9V/2.5A, 12V/2A (最大)

出力ポート : USBポート (黒) : 5V/3.1A (最大)

出力ポート : DC 5.5mm/2.1mm

付属品

○カラビナx4

○2m DCケーブルx1

○DC5.5/2.1- DC3.5/1.35変換コネクターx1

○DC5.5/2.1 - DC5.5/2.5 変換コネクターx1

○DC5.5/2.1 DC8.0*5.0*0.8 変換コネクターx1

保証期間: 6ヶ月

型番: HDPS40WSP

JAN: 4984279860267



アウトドア、防災、カーケアに最適なポータブルステーション

ポータブルステーションS370

42000mAh 155Wh

USB出力ポート :

・2 x USB 出力 5V/2.1A

・1 x USB 出力 5V~9V/最大2A (QC3.0)

・1 x USB 充電 5V/2.1A (最大3.1A)

出力ポート :

・AC 100V (100W)

・2 x DC 出力 9~12.6V/10A 合計最大15A

充電ポート : DC15V/2A

懐中電灯 2xLED (ハイ/ロー/ソースモード)

ライト LEDライト (明るさは2段階調整可能)

オプション: ソーラーパネル21W, 40W, 60W

付属品 : 15V/2A充電器、カーチャージャーダブルバッテリー、シガーライターコンセント

保証期間: 6ヶ月

型番: HDPS100WS370

JAN: 4984279860243

※充電方法 : AC充電、シガライター経由、ソーラーパネル充電に対応

ポータブルステーションS370

重量1.7kgの軽量タイプ
本体サイズ : L218xM82xH174mm

アウトドア、防災、カーケアに最適なポータブルステーション

ポータブルステーションS370

42000mAh 155Wh

安全機能 :

○短絡保護

○過電流保護

○過電圧保護


○低電圧保護

○過保護

○過温保護

モバイルバッテリーの選び方①

電池容量と出力についてあさらい！



mAh(ミリアンペア)：電池容量

- 容量が多ければ多いほどたっぷり充電をすることができる
- 大容量だと充電できる回数が増える一方、大きく重くなる傾向

A(アンペア)：出力

- 数字が大きいほどより速く充電できる

モバイルバッテリーの選び方③

よく聞く「PD(USB Power Delivery)」って？

USB Type-Cで使える給電規格のUSB Power Delivery (PD) は、最大100Wまでの電力供給が可能となっています。これにより急速充電や、モバイルバッテリーによる大型デジタル機器への充電が可能となりました。

充電スピードが
従来の約**3.6倍** (当社調べ)

従来品

PD対応モバイルバッテリー

遅



PD対応のType-C
ケーブルが必要です。

PD充電には対応しているType-Cケーブルが必要です。Type-CケーブルであってもPD非対応のケーブルもあるのでご注意ください。

速

モバイルバッテリーの選び方②

目的に応じた選び方をしよう！

何度も充電したいなら

容量で選ぶ

スマホのバッテリー容量と比較して、充電したい回数に対応できるモバイルバッテリー容量を選びましょう。



はやく充電したいなら

急速充電対応

充電の速さにこだわるなら「Power Delivery」や「Quick Charge」といった急速充電の規格に対応した機種がおすすめ。



その他の目的があるなら

機能で選ぶ

出力ポートの多さや、ソーラーパネル付きのモデルなど、個々の目的に合わせた機能で選びましょう。




モバイルバッテリーの選び方④

「PSEマーク」があるかをチェックを忘れずに！

PSEマークとは、電気用品安全法(PSE)が定めている基準をクリアしている電気用品につけられるマークです。2019年2月1日からPSEマークのついていないモバイルバッテリーは製造、輸入、販売ができなくなりました。

※フリマアプリやネットオークションなどをを利用して個人で販売することもできません。


表示例(パッケージ裏面)



輸入事業者名 株式会社 磁気研究所
MAG-LABお客様サポートセンター
TEL 03-3263-5223
受付時間 9時~18時(17:00~/13:00~/16:00)
URL <https://www.mag-labo.com>
e-mail support@mag-labo.com
(メールお問い合わせ) 24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、
5営業日内にご連絡差し上げます。


急速充電モバイルバッテリー (5000mAh) 通常パッケージ					急速充電モバイルバッテリー (10000mAh) 通常パッケージ				180° 回転 Type-Cコネクタ直挿し (5000mAh) PD20W					
OUSB Type-C入出力対応 ○3台同時充電可能 ○保護回路 (ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) OPSE適合製品					OUSB Type-C入出力対応 ○3台同時充電可能 ○保護回路 (ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) OPSE適合製品					○180° 回転 Type-Cコネクタ直挿し OPD20W対応 ○Type-C入出力対応 ○バッテリー残量表示 ○保護回路 OPSE適合製品 ○2台同時充電				
型番	HD4-MBTC5000WH	HD4-MBTC5000BK	型番	HD4-MBTC10000WH	HD4-MBTC10000BK	型番	HD4-MBTCD20W180C05WH (発売予定)	HD4-MBTCD20W180C05BK						
JAN	4984279863091	4984279863107	JAN	4984279863114	4984279863121	JAN	4984279863183	4984279863145						
規格	5000mAh リチウムイオンポリマー	5000mAh リチウムイオンポリマー	規格	10000mAh リチウムイオンポリマー	10000mAh リチウムイオンポリマー	規格	Type-C コネクタ直挿し5000mAh リチウムイオンポリマー							
仕様	入力 : Type-C : DC5V=2.1A(Max) 出力 : USB 1 : DC5V=1.5A(Max)USB 2 : DC5V=2.4A(Max)		仕様	入力 : Type-C : DC5V=2.1A(Max) 出力 : USB 1 : DC5V=1.5A(Max)USB 2 : DC5V=2.4A(Max)		仕様	Type-C1/C2 : 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (20W max) Type-C1 : 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (20W max)、Type-C2 :							
本体サイズ	W62.3 × H89 × D13mm	W62.3 × H89 × D13mm	本体サイズ	W63 × H90 × D22mm	W63 × H90 × D22mm	本体サイズ	約W77×H38×D25mm	約W77×H38×D25mm						
重量	約98g	約98g	重量	約177g	約177g	重量	約102g	約102g						
カートン入数	大karton40pcs / 小karton10pcs	大karton40pcs / 小karton10pcs	カートン入数	大karton40pcs / 小karton10pcs	大karton40pcs / 小karton10pcs	カートン入数	大karton40pcs / 小karton20pcs	大karton40pcs / 小karton20pcs						


急速充電モバイルバッテリー (5000mAh) 簡易パッケージ				急速充電モバイルバッテリー (10000mAh) 簡易パッケージ				180° 回転 Lightningコネクタ直挿し (5000mAh) PD20W						
OUSB Type-C入出力対応 ○3台同時充電可能 ○保護回路 (ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) OPSE適合製品					OUSB Type-C入出力対応 ○3台同時充電可能 ○保護回路 (ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) OPSE適合製品					○180° 回転 Lightningコネクタ直挿し OPD20W対応 ○Type-C入出力対応 ○バッテリー残量表示 ○保護回路 OPSE適合製品 ○2台同時充電				
型番	HD4-MBTC5000WHP	HD4-MBTC5000BKP	型番	HD4-MBTC10000WHP	HD4-MBTC10000BKP	型番	HD4-MBTCD20W180L05WH	HD4-MBTCD20W180L05BK						
JAN	4984279863206	4984279863213	JAN	4984279863220	4984279863237	JAN	4984279863534	4984279863152						
規格	5000mAh リチウムイオンポリマー	5000mAh リチウムイオンポリマー	規格	10000mAh リチウムイオンポリマー	10000mAh リチウムイオンポリマー	規格	Lightning コネクタ直挿し 5000mAh リチウムイオンポリマー							
仕様	入力 : Type-C : DC5V=2.1A(Max) 出力 : USB 1 : DC5V=1.5A(Max)USB 2 : DC5V=2.4A(Max)		仕様	入力 : Type-C : DC5V=2.1A(Max) 出力 : USB 1 : DC5V=1.5A(Max)USB 2 : DC5V=2.4A(Max)		仕様	Type-C1/C2 : 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (20W max) Type-C1 : 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (20W max)							
本体サイズ	W62.3 × H89 × D13mm	W62.3 × H89 × D13mm	本体サイズ	W63 × H90 × D22mm	W63 × H90 × D22mm	本体サイズ	約W77×H38×D25mm	約W77×H38×D25mm						
重量	約98g	約98g	重量	約177g	約177g	重量	約102g	約102g						
カートン入数	大karton40pcs / 小karton10pcs	大karton40pcs / 小karton10pcs	カートン入数	大karton40pcs / 小karton10pcs	大karton40pcs / 小karton10pcs	カートン入数	大karton40pcs / 小karton20pcs	大karton40pcs / 小karton20pcs						


PD20W急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh				PD20W急速充電対応 モバイルバッテリー 20000mAh				パソコンも充電可能なモバイルバッテリー (10000mAh) QC4.0/PD45W						
OUSB Type-C入出力対応 ○3台同時充電可能 ○保護回路 (ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) OPSE適合製品					OUSB Type-C入出力対応 ○3台同時充電可能 ○保護回路 (ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) OPSE適合製品					OUSB Type-C入出力対応 ○3台同時充電可能 ○保護回路 OPSE適合製品 ○付属品: 充電用Type-Cケーブル ○極限まで小さい手のひらサイズ				
型番	HD4-MBTC10KPD20WH	HD4-MBTC10KPD20BK	型番	HD4-MBTC20KPD20WH	HD4-MBTC20KPD20BK	型番	HD2-MBPD45W10TGW	HD2-MBPD45W10TGBK						
JAN	4984279863602	4984279863619	JAN	4984279863626	4984279863633	JAN	4984279862186	4984279862193						
規格	10000mAh リチウムイオンポリマー	10000mAh リチウムイオンポリマー	規格	20000mAh リチウムイオンポリマー	20000mAh リチウムイオンポリマー	規格	10000mAh 45W リチウムイオンポリマー	10000mAh 45W リチウムイオンポリマー						
仕様	Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A		仕様	Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A		仕様	入力 : Type-C : 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A (45W max) 出力 : Type-C: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A (45W max)							
本体サイズ	W67.6 × D15.5 × H142.3mm	W67.6 × D15.5 × H142.3mm	本体サイズ	W68.2 × D28 × H142mm	W68.2 × D28 × H142mm	本体サイズ	W56 × H77 × D26mm	W56 × H77 × D26mm						
重量	約223.6g	約223.6g	重量	約405g	約405g	重量	約184g	約184g						
カートン入数	大karton20pcs/小karton10pcs	大karton20pcs/小karton10pcs	カートン入数	大karton20pcs/小karton10pcs	大karton20pcs/小karton10pcs	カートン入数	大karton40pcs / 小karton20pcs	大karton40pcs / 小karton20pcs						


ケーブル一体型モバイルバッテリー (10000mAh) PD20W				ケーブル一体型モバイルバッテリー (20000mAh) PD20W				クレジットカードサイズの極薄設計モバイルバッテリー (5000mAh)			
OUSB Type-C 出力2本 一体型 ○4台同時充電可能 ○保護回路 OPSE適合製品 収納されているケーブルは2本とも出力専用です。充電器につないでも反応しません。					OUSB Type-C 出力2本 一体型 ○4台同時充電可能 ○保護回路 OPSE適合製品 収納されているケーブルは2本とも出力専用です。充電器につないでも反応しません。					クレジットカードと同等サイズで、厚さ約1.3cmの極薄設計 OUSB Type-C入出力対応 ○保護回路 (過蓄電・過放電・過電圧・過	

丸みを帯びた持ちやすいデザイン (5000mAh)					丸みを帯びた持ちやすいデザイン (10000mAh) PD20W				マグネットワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー (5000mAh)		
○USB Type-C入出力対応 ○2台同時充電可能 ○保護回路 OPSE適合製品 ○本体残量が分かりやすい%表示					○USB Type-C入出力対応 ○2台同時充電可能 ○保護回路 OPSE適合製品 ○本体残量が分かりやすい%表示						
型番	HD2-MBTCH5000WH	HD2-MBTCH5000BK	型番	HD2-MBTCH10000PD20WH	HD2-MBTCH10000PD20BK	型番	HD4-MBTCWC20W05SV	2025年発売予定			
JAN	4984279862100	4984279862117	JAN	4984279862148	4984279862155	JAN	4984279863442				
規格	5000mAh リチウムイオン	5000mAh リチウムイオン	規格	10000mAh リチウムイオンポリマー	10000mAh リチウムイオンポリマー	規格	5000mAh リチウムイオンポリマー				
仕様	入力 : Micro Input : DC5V/2.1A(Max) Type-c input: DC5V2.1A(Max) 出力 : USB A : DC5V/2.1A Type-c output: DC5V2.1A(Max) (最大合計2.1A)		仕様	入力 : Micro : DC5V/2A 9V/2A.12V/1.5A Type C : DC5V/3A 9V/2A.12V/1.5A 出力 : Type C : DC5V/3A.9V/2.25A.12V/1.66A USB A : DC5V/3A.9V2A.10V/2.25A.12V/1.5A		仕様	USB-C Input : 5V/3A, 9V/2A USB-C Output : 5V/2.4A, 9V/2.22A Wireless : 5W/7.5W/10W				
本体サイズ	W38×H79×D24.8mm	W38×H79×D24.8mm	本体サイズ	W59.3×H79×D24.8mm	W59.3×H79×D24.8mm	本体サイズ					
重量	約95g	約95g	重量	約172.2g	約172.2g	重量	-				
カートン入数	大karton40pcs / 小karton20pcs	大karton40pcs / 小karton20pcs	カートン入数	大karton40pcs / 小karton20pcs	大karton40pcs / 小karton20pcs	カートン入数	大karton40pcs / 小karton10pcs	大karton40pcs / 小karton10pcs	大karton20pcs / 小karton10pcs	大karton20pcs / 小karton10pcs	

リン酸鉄リチウムイオン電池使用モバイルバッテリー (5000mAh)				リン酸鉄リチウムイオン電池使用モバイルバッテリー (10000mAh)				リン酸鉄リチウムイオン電池使用モバイルバッテリー (20000mAh)						
●充放電回数は約1000回 ●長寿命と高い安全性が特長のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用 ●電気自動車などにも使われる安全性の高いリン酸鉄を使用した電池により、従来品と比べ発火の危険性が低く安心して使用できます。					●充放電回数は約1000回 ●長寿命と高い安全性が特長のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用 ●電気自動車などにも使われる安全性の高いリン酸鉄を使用した電池により、従来品と比べ発火の危険性が低く安心して使用できます。					●充放電回数は約1000回 ●長寿命と高い安全性が特長のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用 ●電気自動車などにも使われる安全性の高いリン酸鉄を使用した電池により、従来品と比べ発火の危険性が低く安心して使用できます。				
型番	HD-MB5000CRSLSWH	HD-MB5000CRSLSBK	型番	HD-MB10000CRSLSWH	HD-MB10000CRSLSBK	型番	HD-MB20000RSLSWH	HD-MB20000RSLSBK						
JAN	4984279863374	4984279863381	JAN	4984279863398	4984279863404	JAN	4984279863411	4984279863428						
規格	5000mAh リン酸鉄	5000mAh リン酸鉄	規格	10000mAh リン酸鉄	10000mAh リン酸鉄	規格	20000mAh リン酸鉄	20000mAh リン酸鉄						
仕様	定格入力 : Type-Cポート : 5V~2A 定格出力 : Type-Aポート : 5V~2A Type-Cケーブル : 5V~2A		仕様	定格入力 : Type-Cポート : 5V~2A 定格出力 : Type-Aポート : 5V~2A Type-Cケーブル : 5V~2A		仕様	定格入力 : Type-Cポート : 5V~2A 出力 (充電) : Type-A DC 5V~2.0A : Type-A DC 5V~2.0A							
本体サイズ	約W64.5×D15×H100.3mm	約W64.5×D15×H100.3mm	本体サイズ	約W64.5×D26×H100.3mm	約W64.5×D26×H100.3mm	本体サイズ	約W68.2×D28.5×H150mm	約W68.2×D28.5×H150mm						
重量	約119g	約119g	重量	約206g	約206g	重量	約382g	約382g						
カートン入数	大karton40pcs / 小karton20pcs	大karton40pcs / 小karton20pcs	カートン入数	大karton40pcs / 小karton20pcs	大karton40pcs / 小karton20pcs	カートン入数	大karton20pcs / 小karton10pcs	大karton20pcs / 小karton10pcs	大karton20pcs / 小karton10pcs	大karton20pcs / 小karton10pcs				

PD20W 「リン酸鉄 (LiFePO ₄) モバイルバッテリー」採用モバイルバッテリー						PD30W 準固体リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー					
											
型番	HD4-RSMB20W10TCBK		型番	HD4-RSMB20W20TCBK		型番	HD4-SSMBTC30W10DSBK				
JAN	4984279863817		JAN	4984279863824		JAN	4984279863541				
規格	10000mAh PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー		規格	20000mAh PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー		規格	10000mAh PD30W 準固体モバイルバッテリー				
仕様	Type-c input: 5V/3A, 9V/2.22A Type-c output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB-A1/2 output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A		仕様	Type-c1/c2 input: 5V/3A, 9V/2A Type-c1/c2 output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB-A output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A		仕様	Type-C : 5V~3A/9V~3A/12V~2.5A/15V~2A/20V~1.5A(30W Max) ワイヤレス : 2.5W/5W/7.5W/10W/15W (Type-C+ワイヤレス : 20W Max)				
本体サイズ	142*69*15.8mm		本体サイズ	142*69*28.4mm		本体サイズ	W69×D19×H109mm				
カートン入数			カートン入数			カートン入数					

PD20W 準固体リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー											
											
型番	HD4-SSMB20W05TCBK		型番	HD4-SSMB20W10TCBK		型番	HD4-SSMB20W20TCBK				
JAN	4984279863787		JAN	4984279863794		JAN	4984279863800				
規格	5000mAh PD20W 準固体モバイルバッテリー		規格	10000mAh PD20W 準固体モバイルバッテリー		規格	20000mAh PD20W 準固体モバイルバッテリー				
仕様	Type-c input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Type-c output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB-A1/2 output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A		仕様	Type-c input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Type-c output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB-A1/2 output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A		仕様	Type-c input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Type-c output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB-A1/2 output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A</td				



CCC認証は、中国で販売または輸入される製品が、中国の安全基準や品質基準を満たしていることを証明する強制的な認証制度です。CCCは「China Compulsory Certification」の略で、中国語では「中国強制認証」と呼ばれます。この認証を取得した製品には、CCCマークが表示されます。

CCC認証の概要:

目的:

中国国民の安全確保と環境保護を目的としています。

対象製品:

特定の製品カテゴリー（電気製品、玩具、自動車部品など）が対象で、対象製品は定期的に更新されます。

認証機関:

中国国家認証認可監督管理委員会 (CNCA) が認証を管理し、CQCなどの認証機関が認証業務を行います。

CCCマーク:

認証を取得した製品には、CCCマークの表示が義務付けられます。






















重要性:

CCCマークがないと、中国への輸出や中国国内での販売ができません。

HIDISC 3C認証 モバイルバッテリー

中国への海外旅行や渡航者の方々のために
いちはやくCC認証取得 モバイルバッテリー発売いたします。

「CCC認証（中国強制認証制度）」（5000mAh）			「CCC認証（中国強制認証制度）」ワイヤレス充電対応（5000mAh）PD20W			CCC認証（中国強制認証制度）ワイヤレス充電対応（10000mAh）PD20W			
○「CCC認証（中国強制認証制度）」取得商品 			○「CCC認証（中国強制認証制度）」取得商品 OPD20W対応 ○ワイヤレス充電対応 			○「CCC認証（中国強制認証制度）」取得商品 OPD20W対応 ○ワイヤレス充電対応 			
型番	HD4-MBFT3C05WH	HD4-MBFT3C05BK	型番	HD4-MBFT3C05PD20WH	HD4-MBFT3C05PD20BK	型番	HD4-MBFT3C10PD20WH	HD4-MBFT3C10PD20BK	
JAN	4984279863756	4984279863763	JAN	4984279863718	4984279863725	JAN	4984279863732	4984279863749	
規格	5000mAh リチウムイオンポリマー	規格	ワイヤレス充電対応 5000mAh リチウムイオンポリマー	規格	ワイヤレス充電対応 10000mAh リチウムイオンポリマー	規格	ワイヤレス充電対応 10000mAh リチウムイオンポリマー	規格	
仕様	入力 5V-2.0A 出力 5V-2.0	仕様	Type-C入力 DC 5V-3A, 9V-2.0A (18W) Type-C出力 DC 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W)	仕様	Type-C入力 DC 5V-3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W)	仕様	Type-C入力 DC 5V-3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W)	仕様	
本体サイズ	約105×65×16mm	本体サイズ	約101×60×10mm	本体サイズ	約101×60×10mm	本体サイズ	約106×68×16mm	本体サイズ	
重量	約116g	重量	約125g	重量	約125g	重量	約192g	重量	
カートン入数	大カートン40pcs / 小カートン20pcs	カートン入数	大カートン20pcs/小カートン10pcs	カートン入数	大カートン20pcs/小カートン10pcs	カートン入数	大カートン20pcs/小カートン40pcs	カートン入数	
ポータブルパワーステーション（26400mAh）		ソーラーパネル1面搭載 小型（5000mAh）		ソーラーパネル1面搭載（10000mAh）		ソーラーパネル4面搭載（10000mAh）		1台5役！多機能ラジオソーラー（5000mAh）	
USB Type-AやType-C、AC出力、DC出力を含む複数のポートを搭載しており、さまざまな機器へ給電が可能です。さらに、強・弱・SOS点滅の3モードに切り替え可能なLEDライトを内蔵			○2台同時充電可能 OPSE適合製品			OPD20W対応 ○バススルー対応（5V出力のみ） ○LEDライト搭載 ○IP54相当の防塵防水 ○2台同時充電可能 OPSE適合製品			○ソーラー充電 ○手回し発電 ○AM周波数 ○FM周波数 ○OLEDライト ○スピーカー出力
型番	HD-PPSG120	2025年発売予定	型番	HD4-MBTCS1L05WH	2025年発売予定	型番	HD4-MBTCD20WSP4L10BK	2025年発売予定	
JAN	4984279740736		JAN	4984279863527		JAN	4984279863657		
規格	26400mAh ポータブルパワーステーション	規格	5000mAh リチウムイオンポリマー	規格	10000mAh リチウムイオンポリマー	規格	10000mAh リチウムイオンポリマー	規格	
仕様	AC: 110V/60Hz 120W max DC: 12~16.8V=6A max USB-C出力: 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A	仕様	IN: Micro: 5V/2A Type-C: 5V/2A OUT: USB-A1: 5V/2.1A USB-A2: 5V/2.1A 太陽エネルギー: 0.88W (5.5V/160mA)	仕様	入力: Type-C (5V/2A) USB-A×2 (5V/2A) ソーラーパネル: 単結晶 1.5W	仕様	入力: Type-C: 5V~3.0A(Max) 9V~2.0A(Max) 出力: Type-C: 5V=3.0A(Max) 9V=2.22A(Max) 12V=1.67A(Max) Type-A: 5V=3.0A(Max) 9V=2.0A(Max) 12V=1.5A(Max)合計最大: 5V=3.0A	仕様	
本体サイズ	約W145×D112×H104mm	パッケージサイズ	80×80×16.5mm	本体サイズ	約W77×D17×H160mm	本体サイズ	約W78×D35×H145mm	本体サイズ	
重量	約1.07kg	重量	約130g	重量	約270g	重量	約395g	重量	
カートン入数	カートン10pcs	カートン入数	大カートン64pcs / 小カートン16pcs	カートン入数	大カートン40pcs / 小カートン10pcs	カートン入数	大カートン40pcs / 小カートン20pcs	カートン入数	
22									

USB AC充電器	 <p>USB AC充電器</p>							
		4984279870921	4984279870938	4984279870945	4984279870952	4984279870969	4984279870976	4984279870983
		AC USBチャージャー/2ポート Type-A1/A2:5V/2.4A最大	AC USBチャージャー/4ポート Type-A1/A2/A3/A4:5V/4.8A合計最大	AC USBチャージャー/1ポート/20W Type-C:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A	AC USBチャージャー/2ポート/20W Type-C:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A	AC USBチャージャー/1ポート/30W Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A	AC USBチャージャー/2ポート/30W Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A	AC USBチャージャー/3ポート/65W Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/3.2A, 15V/3A, 20V/3.25A
		ポート数: Type-A ポート x 2 大karton100pcs/小karton10pcs	ポート数: Type-A1+A2+A3+A4 total: 24W 最大 大karton100pcs/小karton10pcs	ポート数: Type-C total: 20W 最大 大karton100pcs/小karton10pcs	ポート数: Type-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 大karton100pcs/小karton10pcs	PPS: PPS: 3.3V-11V/3A Type-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A	PPS: PPS: 3.3V-11V/3A Type-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A	AC USBチャージャー/3ポート/65W Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/3.2A, 15V/3A, 20V/3.25A
		仕様1	仕様2	仕様3				
								
								
		4984279871140	4984279871157	4984279870894	4984279871690	4984279871706	4984279860755	4984279862896
		規格	規格	規格	規格	規格	規格	規格
		仕様1	仕様2	仕様3				
		Type-A: 5V/3A, Type-C: 5V/3A	Type-A1/A2: 5V/2.4A, Type-C1/C2: 5V/2.4A	Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)	コード一体型AC チャージャー	コード一体型AC チャージャー	AC USBチャージャー	(海外コンセント変換器+USB充電器
		仕様2	仕様3		仕様1	仕様2	仕様3	仕様1
		2ポート合計: 5V/3A(最大)	4ポート合計: 5V/8A(最大)	1ポート(単独): 最大20V/2.25A(最大45W)	コード長: 1.5m	コード長: 1.5m	小型軽量 AC100-240V/50~60Hz	海外で各國の電気機器を使える
		仕様3			Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)	5V/1A x 1ポート	小型軽量 AC100-240V/50~60Hz	0/V/A/BF/Cの海外コンセント形状に対応
		大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 200PCS/小karton: 10PCS	大karton: 40PCS/小karton: 20PCS(仮)
								
								
		4984279871140	4984279871157	4984279870894	4984279871690	4984279871706	4984279860755	4984279862896
		規格	規格	規格	規格	規格	規格	規格
		仕様1	仕様2	仕様3	仕様1	仕様2	仕様3	仕様1
		Type-A: 5V/3A, Type-C: 5V/3A	Type-A1/A2: 5V/2.4A, Type-C1/C2: 5V/2.4A	Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)	コード長: 1.5m	コード長: 1.5m	小型軽量 AC100-240V/50~60Hz	海外で各國の電気機器を使える
		仕様2	仕様3		Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)	5V/1A x 1ポート	小型軽量 AC100-240V/50~60Hz	0/V/A/BF/Cの海外コンセント形状に対応
		大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 200PCS/小karton: 10PCS	大karton: 40PCS/小karton: 20PCS(仮)	大karton: 40PCS/小karton: 20PCS(仮)
								
								
		4984279871140	4984279871157	4984279870894	4984279871690	4984279871706	4984279860755	4984279862896
		規格	規格	規格	規格	規格	規格	規格
		仕様1	仕様2	仕様3	仕様1	仕様2	仕様3	仕様1
		Type-A: 5V/3A, Type-C: 5V/3A	Type-A1/A2: 5V/2.4A, Type-C1/C2: 5V/2.4A	Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)	コード長: 1.5m	コード長: 1.5m	小型軽量 AC100-240V/50~60Hz	海外で各國の電気機器を使える
		仕様2	仕様3		Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)	5V/1A x 1ポート	小型軽量 AC100-240V/50~60Hz	0/V/A/BF/Cの海外コンセント形状に対応
		大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 200PCS/小karton: 10PCS	大karton: 40PCS/小karton: 20PCS(仮)	大karton: 40PCS/小karton: 20PCS(仮)
								
								
		4984279871140	4984279871157	4984279870894	4984279871690	4984279871706	4984279860755	4984279862896
		規格	規格	規格	規格	規格	規格	規格
		仕様1	仕様2	仕様3	仕様1	仕様2	仕様3	仕様1
		Type-A: 5V/3A, Type-C: 5V/3A	Type-A1/A2: 5V/2.4A, Type-C1/C2: 5V/2.4A	Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)	コード長: 1.5m	コード長: 1.5m	小型軽量 AC100-240V/50~60Hz	海外で各國の電気機器を使える
		仕様2	仕様3		Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)	5V/1A x 1ポート	小型軽量 AC100-240V/50~60Hz	0/V/A/BF/Cの海外コンセント形状に対応
		大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 200PCS/小karton: 10PCS	大karton: 40PCS/小karton: 20PCS(仮)	大karton: 40PCS/小karton: 20PCS(仮)
								

This image is a composite of several product catalog pages, each featuring a grid of product images and detailed tables with product information. The products are categorized into groups such as '無線/有線マウス' (Wireless/ Wired Mouse), '無線/有線キーボード' (Wireless/ Wired Keyboard), 'スマホ/ノートPCスタンド' (Smartphone/ Notebook PC Stand), 'WEBカメラ' (Web Camera), '紛失防止タグ' (Anti-loss Tag), 'ノートパソコン用ケース' (Notebook Computer Case), 'Nintendo Switch用ケース' (Nintendo Switch Case), '電動エアダスター' (Electric Air Duster), and 'USB卓上加湿器' (USB Desktop Humidifier). Each group includes a central title box and a grid of product images with specific model numbers, JAN codes, and descriptions for each item.



ワイヤレス充電器

型番	HD-WCP5WH	HD-WCP5BK	HD-WCP5RD	HD-WCP15WH	HD-WCS15BK
JAN	4984279642078	4984279642085	4984279642108	4984279862247	new
規格	据え置き用 ワイヤレス充電器 ホワイト	据え置き用 ワイヤレス充電器 ブラック	据え置き用 ワイヤレス充電器 レッド	商品サイズ: 55 x 55 x 6 mm 45g	ワイヤレス充電スタンド
仕様1	入力DC 5V/2A 出力DC 5V/1A	入力DC 5V/2A 出力DC 5V/1A	入力DC 5V/2A 出力DC 5V/1A	出力: 5W/7.5W/10W/15W	ワイヤレスなのにハイパワー
仕様2	無線距離<6mm microUSBケーブル付属	無線距離<6mm microUSBケーブル付属	無線距離<6mm microUSBケーブル付属	入力: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A	継ぎ置き・横置きの両方に対応
仕様3	大karton100pcs/小karton25pcs	大karton100pcs/小karton25pcs	大karton100pcs/小karton25pcs	大karton100pcs/小karton40pcs	大karton40pcs/小karton20pcs(仮)



型番	HDSE20LH1BK	HD-WEFT11BK	HD-WEC12BK
JAN	4984279640487	4984279890165	4984279890172
規格	ステレオ有線イヤホン	ドライバーユニット:10mm 周波数特性:20Hz-20kHz	Type-C有線イヤホン
仕様1	Apple製品用 Lightningグコネクタ	コード:約1.1M	ドライバーユニット:10mm
仕様2	ブラック	コード:約1.2M	コード:約1.2M
仕様3	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS



型番	HDBT40BK	HD-BTCLA06WH	HD-BTCLA06BK
JAN	4984279890189	4984279890233	4984279890240
規格	Bluetoothイヤホン	Bluetoothイヤホン	Bluetoothイヤホン
仕様1	IPX7(防水対応)	スケルトンイヤホン	スケルトンイヤホン
仕様2	AAC対応、再生時間:約5時間	再生時間:約5時間	再生時間:約5時間
仕様3	大karton: 50PCS/小karton: 10PCS	大karton: 50PCS/小karton: 10PCS	大karton: 50PCS/小karton: 10PCS




型番	HD-BCEX4BK	HD-BCEX19BK
JAN	4984279890066	4984279890370
規格	骨伝導ヘッドセット	骨伝導ヘッドセット
仕様1	音楽再生時間約6時間	音楽再生時間約6時間
仕様2	対応コーデック:SBC/AAC	対応コーデック:SBC/AAC
仕様3	大karton50pcs/小karton5pcs	大karton50pcs/小karton5pcs



型番	HD-ADLC35WH	HD-ADTC35BK	HD-ADTC35WH
JAN	4984279530245	4984279530252	4984279530269
規格	Lightningオーディオ変換ケーブル	Type-Cオーディオ変換ケーブル	Type-Cオーディオ変換ケーブル
仕様1	長さ:約12cm	長さ:約12cm	長さ:約12cm
仕様2	通話対応	通話対応	通話対応
仕様3	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs



型番	HD-HD3M20BK NEW	HD-3IN1HBSV NEW	HD-4IN1HBBK NEW	HD-5IN1HBSV NEW	HD-6IN1HBSV NEW	HD-7IN1HBSV NEW	HDCRT30T NEW
JAN	4984279530351	4984279520093	4984279520109	4984279520116	4984279520123	4984279520130	4984279440278
規格	HDMIケーブル 4K@60Hz 3m	3in1 HUB	4in1 HUB	5in1 HUB	6in1 HUB	7in1 HUB	Type-C マイクロSDカードリーダー
仕様1	18Gbps 高速伝送対応	1 × PD対応Type-C充電ポート 1 × HDMIポート(最大4K@30Hz対応) 1 × Type-Aポート(最大5Gbps)	4 × Type-Aポート(最大5Gbps)	1 × PD対応Type-C充電ポート(最大90W出力) 1 × Type-Aポート(USB 3.2Gen1x1/3.1 Gen1)最大5Gbps	1 × Type-Aポート(最大5Gbps), 1 × PD対応Type-C充電ポート 1 × Type-Aポート(USB 2.0)	1 × Type-Aポート(最大5Gbps); 1 × PD対応Type-C充電ポート 1 × Type-Aポート(USB 2.0)	USB 3.2 Gen1
仕様2	3重シールド構造	バスパワー	バスパワー	1 × HDMIポート(最大4K@30Hz対応)	1 × HDMIポート(最大4K@30Hz対応)	1 × HDMIポート(最大4K@30Hz対応)	対応容量: 2TBまで対応
仕様3	大karton60pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs	



型番	HD-WCP5WH	HD-WCP5BK	HD-WCP5RD	HD-WCP15WH	HD-WCS15BK
JAN	4984279642078	4984279642085	4984279642108	4984279862247	new
規格	据え置き用 ワイヤレス充電器 ホワイト	据え置き用 ワイヤレス充電器 ブラック	据え置き用 ワイヤレス充電器 レッド	商品サイズ: 55 x 55 x 6 mm 45g	ワイヤレス充電スタンド
仕様1	入力DC 5V/2A 出力DC 5V/1A	入力DC 5V/2A 出力DC 5V/1A	入力DC 5V/2A 出力DC 5V/1A	出力: 5W/7.5W/10W/15W	ワイヤレスなのにハイパワー
仕様2	無線距離<6mm microUSBケーブル付属	無線距離<6mm microUSBケーブル付属	無線距離<6mm microUSBケーブル付属	入力: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A	継ぎ置き・横置きの両方に対応
仕様3	大karton100pcs/小karton25pcs	大karton100pcs/小karton25pcs	大karton100pcs/小karton25pcs	大karton100pcs/小karton40pcs	大karton40pcs/小karton20pcs(仮)



型番	HDSE20LH1BK	HD-WEFT11BK	HD-WEC12BK
JAN	4984279640487	4984279890165	4984279890172
規格	ステレオ有線イヤホン	ドライバーユニット:10mm 周波数特性:20Hz-20kHz	Type-C有線イヤホン
仕様1	Apple製品用 Lightningグコネクタ	コード:約1.1M	ドライバーユニット:10mm
仕様2	ブラック	コード:約1.2M	コード:約1.2M
仕様3	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS	大karton: 100PCS/小karton: 10PCS



型番	HDBT40BK	HD-BTCLA06WH	HD-BTCLA06BK
JAN	4984279890189	4984279890233	4984279890240
規格	Bluetoothイヤホン	Bluetoothイヤホン	Bluetoothイヤホン
仕様1	IPX7(防水対応)	スケルトンイヤホン	スケルトンイヤホン
仕様2	再生時間:約5時間	再生時間:約5時間	再生時間:約5時間
仕様3	大karton: 50PCS/小karton: 10PCS	大karton: 50PCS/小karton: 10PCS	大karton: 50PCS/小karton: 10PCS




型番	HD-BCEX4BK	HD-BCEX19BK
JAN	4984279890066	4984279890370
規格	骨伝導ヘッドセット	骨伝導ヘッドセット
仕様1	音楽再生時間約6時間	音楽再生時間約6時間
仕様2	対応コーデック:SBC/AAC	対応コーデック:SBC/AAC
仕様3	大karton50pcs/小karton5pcs	大karton50pcs/小karton5pcs



型番	HD-ADLC35WH	HD-ADTC35BK	HD-ADTC35WH
JAN	4984279530245	4984279530252	4984279530269
規格	Lightningオーディオ変換ケーブル	Type-Cオーディオ変換ケーブル	Type-Cオーディオ変換ケーブル
仕様1	長さ:約12cm	長さ:約12cm	長さ:約12cm
仕様2	通話対応	通話対応	通話対応
仕様3	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs	大karton100pcs/小karton10pcs



									
型番	ガラスコートフィルム iPhone11 シリーズ	ML-HD3DFGFDNX-XS	ML-HD3DFGFDNXR	ガラスコートフィルム iPhone12 シリーズ	ML-HD2.5DGF1254	ML-HD2.5DGF1261	ML-HD2.5DGF1267	ガラスコートフィルム iPhone13 シリーズ	
JAN		4984279641828	4984279641835		4984279642702	4984279642719	4984279642726		
規格	日本製AGC ガラスフィルム	超光沢、指紋防止、硬度9H		強化保護 ガラスコートフィルム 超光沢、指紋防止、硬度9H					
仕様1	3Dラウンドエッジ加工	3Dラウンドエッジ加工		2.5Dラウンドエッジ加工	2.5Dラウンドエッジ加工	2.5Dラウンドエッジ加工			
仕様2	iPhoneX/XS	iPhone11/XR		iPhone12	iPhone12 MAX/Pro	iPhone12 Pro MAX			

仕様3	カートン100pcs	カートン100pcs	カートン100pcs	カートン100pcs	カートン100pcs	カートン100pcs	カートン100pcs
							

型番	ML-HD2.5GDF1354	ML-HD2.5GDF1367	ML-HD2.5GDF1461	ML-HD2.5GDF1467	ML-HD2.5GDF1561	ML-HD2.5GDF15P61
JAN	4984279870389	4984279870402	4984279870556	4984279870563	4984279870778	4984279870792
規格	強化保護ガラスコートフィルム	超光沢、指紋防止、硬度9H	2.5D iphone14(6.1)	2.5D iphone14(6.7)	iPhone15用ガラスフィルム	iPhone15Pro用ガラスフィルム
仕様1	2.5Dラウンドエッジ加工	2.5Dラウンドエッジ加工	高硬度 強化ガラスフィルム	高硬度 強化ガラスフィルム	9H GALASS FILM	9H GALASS FILM
仕様2	iphone13 mini 5.4inch	iphone13 Pro Max 6.7inch	商品サイズ: (約)14.3*6.73mm	商品サイズ: (約)14.7*7.4mm	2.5Dラウンドエッジ加工	2.5Dラウンドエッジ加工
仕様3	カートン:100pcs	カートン:100pcs	大カートン:1000pcs /小カートン: 10pcs	大カートン:1000pcs /小カートン: 10pcs	大カートン:1000pcs /小カートン: 10pcs	大カートン:1000pcs /小カートン: 10pcs

型番	ML-HD2.5GDF15PL67	ML-HD2.5GDF15PM67	ガラスコートフィルム (iPad用)	ML-HD102GFBIP	ML-HD109GFBIP	のぞき見防止フィルター ブルーライトカット81% (パソコン用)	HD133WPFBCLT	HD125WPFBLCLT
JAN	4984279870785	4984279870808		4984279870303	4984279870679		4984279870365	4984279870839
規格	iPhone15Plus用ガラスフィルム	iPhone15ProMax用ガラスフィルム		iPad10.2inch 第7, 8, 9世代対応	iPad10.9inch 第10世代対応 2022モデル		のぞき見防止プライバシーフィルター	のぞき見防止プライバシーフィルター
仕様1	9H GALASS FILM	9H GALASS FILM		2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H	ラウンドエッジ加工		13.3w W294 x H165.5mm, 比率 16:9	12.5w W277 x H156mm, 比率 16:9
仕様2	2.5Dラウンドエッジ加工	2.5Dラウンドエッジ加工		ブルーライトカット	ブルーライトカット		ブルーライトカット81%, AG加工、視野角度60°C	ブルーライトカット81%, AG加工、視野角度60°C
仕様3	大カートン: 100pcs/小カートン: 10pcs	大カートン: 100pcs/小カートン: 10pcs		大カートン: 50pcs/小カートン: 10pcs	大カートン: 50pcs/小カートン: 10pcs		大カートン: 50pcs/小カートン: 10pcs	大カートン: 50pcs/小カートン: 10pcs

型番	HD230WAREBLCT	ガラスコートフィルム Nintendo Switch 用	ML-HD2.5DGFBSW	ML-HD2.5DGFBSWL	ML-HD2.5DGFBSWEL	変換アダプタ	VVDA-TCSV (カートン販売商品)	VVDM-TCSV (カートン販売商品)
JAN	4984279870914		4984279870273	4984279870280	4984279870372		4984279641378	4984279641385
規格	反射防止 液晶保護フィルム		Nintendo Switch用 強化保護 ガラスコートフィルム				TYPEC/TYPEA 変換アダプタ	TYPEC/microUSB 変換アダプタ
仕様1	23w W509 x H286mm, 比率 16.9		超光沢, 指紋防止, 2.5Dラウンドエッジ加工, 硬度9H, 飛散防止, ブルーライトカット				USB3.0	USB2.0
仕様2	ブルーライトカット65%、AG加工		Nintendo Switch				シルバー	シルバー
仕様3	大カートン:50pcs/小カートン:10pcs		Nintendo Switch Lite				カートン160(小10袋)	カートン160(小10袋)
			Nintendo Switch 有機EL					
			-					



乾電池





乾電池




乾電池




乾電池



乾電池



乾電池




乾電池



乾電池






microSDカード – AEC-Q100対応車載用シリーズ

- ・車載用メモリカード全容量: 128MB ~ 256GBのラインナップ
- ・ディーラーオプション「ドライブレコーダー GPSマップシステム」に対応
- ・車載用データストレージに対応
- ・FFU(遠隔からFWアップデート)に対応。※ネットワークシステム構築など別途力カスタマイズが必要
- ・AEC-Q100 / IATF16949認証済み


型番	HDAMMSD128MSL	HDAMMSD256MSL	HDAMMSD512MSL	HDAMMSD001GSL	HDAMMSD002GSL	HDAMMSD004GML
JAN	4984279810767	4984279810774	4984279810781	4984279810798	4984279810804	4984279810811
規格	車載用 microSDカード	車載用 microSDカード	車載用 microSDカード	車載用 microSDカード	車載用 microSDXCカード UHS-1	車載用 microSDHCカード
仕様1	128MB (24nm SLC) PS8210	256MB (24nm SLC) PS8210	512MB (24nm SLC) PS8210	1GB (24nm SLC) PS8210	2GB (24nm SLC) PS8210	4GB (SS 14nm MLC) PS8210
仕様2	CL2.Non-UHS AECQ対応	CL4.Non-UHS AECQ対応	CL6.Non-UHS AECQ対応	CL6.Non-UHS AECQ対応	CL6.Non-UHS AECQ対応	V10, U1 AECQ対応
入数	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個


型番	HDAMMSD008GML	HDAMMSD016GML	HDAMMSD032GML	HDAMMSD064GTL	HDAMMSD128GTL	HDAMMSD256GTL
JAN	4984279810828	4984279810835	4984279810842	4984279810859	4984279810866	4984279810873
規格	車載用 microSDHCカード	車載用 microSDHCカード	車載用 microSDHCカード	車載用 microSDXCカード	車載用 microSDXCカード	車載用 microSDXCカード
仕様1	8GB (SS 14nm MLC) PS8210	16GB (SS 14nm MLC) PS8210	32GB (TLC Micron B16C l-temp) PS8131	64GB (TLC KIC Bics5 l-temp) PS8132	128GB (TLC KIC Bics5 l-temp) PS8132	256GB (TLC KIC Bics5 l-temp) PS8132
仕様2	V10, U1 AECQ対応	V30, U3 AECQ対応	A1, V10, U1 AECQ対応	A2, V30, U3 AECQ対応	A2, V30, U3 AECQ対応	A2, V30, U3 AECQ対応
入数	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個	大箱: 100個 小箱: 10個

Sequential Performance



Random Performance





転送
速度別

USB規格一覧

「USBってたくさん種類がありすぎて混乱する」という方へ。
USBを使う上で覚えておきたい、種類や違いについて紹介します!

USBの規格

USB 2.0

USB 3.0
(USB 3.1 Gen1)
(USB 3.2 Gen1)


USB 3.1
USB 3.1 Gen 2
USB 3.2 Gen 2

USB 3.2
USB 3.2 Gen2×2

USB4

USBコネクタの形状

Mini-B Micro-B Type-A Type-B Type-C



転送速度(理論値)

480Mbps

5Gbps

10Gbps

フルHD以上の大容量動画データの移動もスムーズ

20Gbps

転送速度が速い程、**大容量データを快適に移動**する事ができます。

USBの利点はどの転送速度の規格でも互換性があること。ただし、PC側で規格に対応していないと、その規格の転送速度は出せない点に注意が必要です。

USB4は、これまでのUSB規格と比較して転送速度が上がっていることはもちろんのこと、DisplayPortによる映像出力が可能。

40Gbps

USB端子
の種類と用途

31

Mini-B

デジタルカメラやドライブレコーダー等、小型の周辺機器に採用される事の多い端子。



Micro-B

Androidスマホやタブレット端末の充電用端子としても多用されている超小型のコネクタ。



Type-A

最も一般的な形状。主にパソコンに採用されており、USBメモリ等、幅広く使われる。



Type-B

プリンタやスキャナ等、PC周辺機器に多く使われる。2.0と3.0で形状が異なる点に注意が必要。



Type-C

PCやスマホ、USB家電等、幅広い電子機器で採用されている。同じ形状で様々な規格がある。



HIDISC
磁気研究所

マイクロSD/SDカードの選び方

写真枚数/録画時間/曲数の目安



カードの形状	端子数	使用機器
SDメモリーカード	9ピン	パソコン、カメラ、ビデオカメラ、テレビ、プリンター、DVDプレーヤーなど
microSDカード	8ピン	スマートフォン、タブレット、ゲーム機、デジタルカメラ、ドライブレコーダーなど
mSD/SD名称	ロゴ	記憶容量
SDカード	SD	128MB/256MB/512MB/1GB/2GB フォーマット:FAT12/16
SDHCカード	SD HC	4GB/8GB/16GB/32GB フォーマット:FAT32
SDXCカード	SD XC	64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB フォーマット:exFAT
microSDカード	micro SD	128MB/256MB/512MB/1GB/2GB フォーマット:FAT16
microSDHCカード	micro SD HC	4GB/8GB/16GB/32GB フォーマット:FAT32
microSDXCカード	micro SD XC	64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB フォーマット:exFAT
SDスピードクラス	ロゴ	データ読み書き時の最低保証速度
Class 0	-	未定義(speedy)
Class 2	CLASS 2	2MB/秒以上 データを読み書きするときの転送速度が最低2MB/秒
Class 4	CLASS 4	4MB/秒以上 データを読み書きするときの転送速度が最低4MB/秒
Class 6	CLASS 6	6MB/秒以上 データを読み書きするときの転送速度が最低6MB/秒
Class 10	CLASS 10	10MB/秒以上 データを読み書きするときの転送速度が最低10MB/秒
UHSスピードクラス	ロゴ	データ読み書き時の最低保証速度
UHS Speed Class1	U1	データを読み書きするときの転送速度が最低10MB/秒
UHS Speed Class3	U3	データを読み書きするときの転送速度が最低30MB/秒
UHSインターフェイス	ロゴ	カメラやパソコンなど使用する機器もUHSに対応していれば、高速転送を発揮します。
UHS-I	I	データを読み書きするときの転送速度が最大104MB/秒(理論値)
UHS-II	II	データを読み書きするときの転送速度が最大312MB/秒(理論値)
ビデオスピードクラス	ロゴ	データ読み書き時の最低保証速度
V6	V6	データを読み書きするときの転送速度が最低6MB/秒
V10	V10	データを読み書きするときの転送速度が最低10MB/秒
V30	V30	データを読み書きするときの転送速度が最低30MB/秒
V60	V60	データを読み書きするときの転送速度が最低60MB/秒
V90	V90	データを読み書きするときの転送速度が最低90MB/秒
アプリケーションパフォーマンスクラス	ロゴ	最低処理速度 スマートフォン用アプリ向けに開発された速度規格
A1 (class1)	A1	最低処理速度 ランダムリード:1500IOPS ランダムライト:500IOPS
A2 (class2)	A2	最低処理速度 ランダムリード:4000IOPS ランダムライト:2000IOPS

■ 静止画 撮影枚数 画素数別 目安

※表記されている枚数は、機器により異なるため参考の目安です。

画素数	ファイルサイズ	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB
1200万画素	1枚 / 4.5MB	約3,200枚	約6,400枚	約12,800枚	約25,600枚	約51,200枚	約102,400枚	約204,800枚
1600万画素	1枚 / 7MB	約2,100枚	約4,200枚	約8,400枚	約16,800枚	約33,600枚	約67,200枚	約134,400枚
1800万画素	1枚 / 8MB	約1,840枚	約3,680枚	約7,360枚	約14,720枚	約29,440枚	約58,880枚	約117,760枚
2400万画素	1枚 / 10MB	約1,470枚	約2,950枚	約5,890枚	約11,790枚	約23,590枚	約47,180枚	約94,360枚
2000万画素(RAW)	1枚 / 24MB	約610枚	約1,230枚	約2,460枚	約4,920枚	約9,840枚	約19,660枚	約39,320枚

■ 動画 録画時間 解像度別 目安

※表記されている録画時間は、機器により異なるため参考の目安です。

画素数	解像度	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB
2K 6Mbps (H.264MPEG-4 AVC)	1440x1080	約6時間	約12時間	約24時間	約48時間	約96時間	約192時間	約384時間
2K 9Mbps (H.264MPEG-4 AVC)	1920x1080	約4時間	約8時間	約16時間	約32時間	約64時間	約128時間	約256時間
2K 13Mbps (H.264MPEG-4 AVC)	1920x1080	約3時間	約5時間	約11時間	約21時間	約43時間	約85時間	約171時間
4K (Ultra HD)	4096x2160	約30分	約1時間	約2時間	約4時間	約8時間	約16時間	約32時間

■ ドライブレコーダー 録画時間 目安

※表記されている録画時間は、機器により異なるため参考の目安です。

録画仕様	容量	常時録画	イベント録画
200万画素(FULL HD) 30fps	16GB	2時間～3時間	30分～1時間
200万画素(FULL HD) 30fps	32GB	4時間～6時間	1時間～2時間
200万画素(FULL HD) 30fps	64GB	8時間～12時間	2時間～3時間
200万画素(FULL HD) 30fps	128GB	16時間～24時間	5時間～6時間

デジタル機器とSDカードの対応確認

メモリーカードをご購入される前に、機器側の対応カードをご確認ください。
機器のマニュアルに記載されています。



■ Switch ゲームダウンロード(DL)容量 目安

※表記されているゲームソフト本数は、ゲームソフトにより異なるため参考の目安です。

画素数	ファイルサイズ	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB
Switch Soft DL (A)	2GB	約7本	約15本	約30本	約60本	約125本	約250本	約500本
Switch Soft DL (B)	5GB	約2本	約5本	約11本	約23本	約47本	約95本	約190本
Switch Soft DL (C)	10GB	約1本	約2本	約5本	約11本	約23本	約47本	約95本

■ 音楽 音質別(ビットレート)曲数 目安

※表記されている曲数は、機器により異なるため参考の目安です。

ビットレート	ファイルサイズ	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB
64kbps	1曲 / 4分 1.9MB	約7,680曲	約15,360曲	約30,720曲	約61,440曲	約122,880曲	約245,760曲	約491,520曲
128kbps	1曲 / 4分 3.8MB	約3,840曲	約7,680曲	約15,360曲	約30,720曲	約61,440曲	約122,880曲	約245,760曲
192kbps	1曲 / 4分 5.8MB	約2,560曲	約5,120曲	約10,240曲	約20,480曲	約40,960曲	約81,920曲	約163,840曲
256kbps	1曲 / 4分 7.7MB	約1,920曲	約3,840曲	約7,680曲	約15,360曲	約30,720曲	約61,440曲	約122,880曲
320kbps	1曲 / 4分 9.6MB	約1,536曲	約3,072曲	約6,144曲	約12,288曲	約24,576曲	約49,152曲	約98,304曲
FLAC 192kHz/24bit	1曲 / 4分 (ハイレゾ)	約50曲	約100曲	約200曲	約400曲	約800曲	約1,600曲	約3,200曲

■ ユーザー使用領域の目安

※WindowsやMac OSなどで保存できる容量が少なく見える状況を説明しています。

メーカー表記容量	状態	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB
OS側換算値	フォーマット前	14.9GB	29.8GB	59.6GB	119.2GB	238.4GB	476.8GB	931GB
ユーザー使用領域	フォーマット後	14.4GB	28.8GB	57.6GB	115.2GB	230.4GB	460.8GB	928GB

工場側では一般的に1KBを1000バイトと定義していますが、WindowsやMac OSでは1KBを1024バイトと定義しています。

工場表示容量 (バイト換算) ÷ 1,024 ÷ 1,024 ÷ 1,024 = PCで認識される容量 (単位: GB)

32GB 例) 32,000,000,000 ÷ 1,024 ÷ 1,024 ÷ 1,024 = 29.8023223877 (約29.8GB)

ストレージの1%~3%ほどが管理用に使用されます。(約28.8GB)

SD

型番	HDS2GCLJP3	HDSDH4GCL10UIJP3	HDS8GCL10UIJP3	HDS16GCL10UIJP3	HDS32GCL10UIJP3	HDS64GCL10UIJP3	HDS128GCL10UIJP3
JAN	4984279650165	4984279232330	4984279232347	4984279232354	4984279232361	4984279232378	4984279232385
規格	SD	SDHC UHS-1	SDHC UHS-1	SDHC UHS-1	SDHC UHS-1	SDXC UHS-1	SDXC UHS-1
容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
速度	Speedy	Class10	Class10	Class10	Class10	Class10	Class10
入数	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10

mSD

型番	HDSX256GCL10UIJP3	HDSX512GCL10UIJP3	HDSX1TL10UIJP3	HDMCS2GCLJP3	HDMCSDH4GCL10UIJP3	HDMCSDH8GCL10UIJP3	HDMCSDH16GCL10UIJP3
JAN	4984279232392	4984279232408	4984279651926	4984279650172	4984279232415	4984279232422	4984279232439
規格	SDXC UHS-1	SDXC UHS-1	SDXC UHS-1	microSD	microSDHC UHS-1	microSDHC UHS-1	microSDHC UHS-1
容量	256GB	512GB	1TB	2GB	4GB	8GB	16GB
速度	Class10	Class10	Class10 V30 A2	Speedy	Class10	Class10	Class10
入数	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10

SD
データ復旧
サービス付

型番	HDMCSDH32GCL10UIJP3	HDMCSDX64GCL10UIJP3	HDMCSDX128GCL10UIJP3	HDMCSDX256GCL10UIJP3	HDMCSDX512GCL10UIJP3	HDS16GCL10DS	HDS16GCL10DS
JAN	4984279232446	4984279232453	4984279232460	4984279232477	4984279651209	4984279232293	4984279232309
規格	microSDHC UHS-1	microSDXC UHS-1	microSDXC UHS-1	microSDXC UHS-1	microSDXC UHS-1	SDHC UHS-1	SDHC UHS-1
容量	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB	16GB データ復旧サービス付き	32GB データ復旧サービス付き
速度	Class10	Class10	Class10	Class10	Class10	Class10	Class10
入数	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10

mSD
データ復旧
サービス付

型番	HDS64GCL10DS	HDS128GCL10DS	HDMCSDH16GCL10DS	HDMCSDH32GCL10DS	HDMCSDH64GCL10DS	HDMCSDH128GCL10DS	HDMCSDX256GCL10DS
JAN	4984279232316	4984279232323	4984279232255	4984279232262	4984279232279	4984279232286	4984279831519
規格	SDXC UHS-1	microSDHC UHS-1	microSDHC UHS-1	microSDHC UHS-1	microSDXC UHS-1	microSDXC UHS-1	microSDXC UHS-1
容量	64GB データ復旧サービス付き	128GB データ復旧サービス付き	16GB データ復旧サービス付き	32GB データ復旧サービス付き	64GB データ復旧サービス付き	128GB データ復旧サービス付き	256GB データ復旧サービス付き
速度	Class10	Class10	Class10	Class10	Class10	Class10	Class10
入数	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10

mSD
ケースなし
アダプタなし

型番	HDMCSDX512	HDS128GCL10UIJP-WOA	HDMCSDH16GCL10UIJP-WOA	HDMCSDH32GCL10UIJP-WOA	HDMCSDX64GCL10UIJP-WOA	HDMCSDH128GCL10UIJP-WOA	HDMCSDX256GCL10UIJP-WOA
JAN	4984279831526	4984279232569	4984279232569	4984279232521	4984279232538	4984279232545	4984279651155
規格	microSDXC UHS-1	microSDHC UHS-1 SDアダプタなし	microSDHC UHS-1 SDアダプタなし	microSDHC UHS-1 SDアダプタなし	microSDXC UHS-1 SDアダプタなし	microSDXC UHS-1 SDアダプタなし	microSDXC UHS-1 SDアダプタなし
容量	512GB データ復旧サービス付き	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB
速度	Class10	Class10 Read:90MB/s					
入数	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10



HDMCSDH32GSW-WOA	HDMCSDX64GSW-WOA	HDMCSDX128GSW-WOA	HDMCSDX256GSW-WOA
4984279652909	4984279652916	4984279652923	4984279652947
micorSDHC Class10 UHS-1	micorSDHC Class10 UHS-1	micorSDHC Class10 UHS-1	micorSDHC Class10 UHS-1
32GB	64GB	128GB	256GB
最大読込速度:90MB/s 最大書込速度:45MB/s	最大読込速度:90MB/s 最大書込速度:45MB/s	最大読込速度:90MB/s 最大書込速度:45MB/s	最大読込速度:90MB/s 最大書込速度:45MB/s
大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10













ゲームソフトを 高速ダウンロード

microSD Express Card

Nintendo Switch 2

2025年9月
発売予定



													
型番	HDMCSDH64GCL10VM	HDMCSDH128GCL10VM											
JAN	4984279232149	4984279232156											
規格	microSDXC UHS-1	microSDXC UHS-1											
仕様1	64GB ドライブレコーダー用	128GB ドライブレコーダー用											
仕様2	Class10	Class10											
仕様3	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10											
													
型番	HDMCSDX128GA2V30	HDMCSDX256GA2V30	HDMCSDX512GA2V30	HDMCSDX1TA2V30	HDMCSDX1.5TA2V30								
JAN	4984279652374	4984279652381	4984279652466	4984279652701	4984279832202								
規格	microSDXC UHS-1 V30 A2												
仕様1	128GB	256GB	512GB	1TB	1.5TB								
仕様2	Class10 R90MB/s W60MB/s	Class10 R90MB/s W60MB/s	Class10 R90MB/s W60MB/s	Class10 R90MB/s W60MB/s	Class10 R100MB/s W90MB/s								
仕様3	大箱:100 小箱:10												
													
型番	HDMCSDX256GA2V30PRO	HDMCSDX512GA2V30PRO	HDMCSDX1TA2V30PRO										
JAN	4984279830451	4984279830468	4984279830475										
規格	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)										
仕様1	256GB V30 A2	512GB V30 A2	1TB V30 A2										
仕様2	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s										
仕様3	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10										
													
型番	HDMCSDX256GA2V30PRO	HDMCSDX512GA2V30PRO	HDMCSDX1TA2V30PRO										
JAN	4984279830451	4984279830468	4984279830475										
規格	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)										
仕様1	256GB V30 A2	512GB V30 A2	1TB V30 A2										
仕様2	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s										
仕様3	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10										
													
型番	HDSDX256GA2V30PRO	HDSDX512GA2V30PRO	HDSDX1TA2V30PRO										
JAN	4984279830451	4984279830468	4984279830475										
規格	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)										
仕様1	256GB V30 A2	512GB V30 A2	1TB V30 A2										
仕様2	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s										
仕様3	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10										
													
型番	HDSDX256GA2V30PRO	HDSDX512GA2V30PRO	HDSDX1TA2V30PRO										
JAN	4984279830451	4984279830468	4984279830475										
規格	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)										
仕様1	256GB V30 A2	512GB V30 A2	1TB V30 A2										
仕様2	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s										
仕様3	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10										
型番	HDSDX256GA2V30PRO	HDSDX512GA2V30PRO	HDSDX1TA2V30PRO										
JAN	4984279830451	4984279830468	4984279830475										
規格	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)										
仕様1	256GB V30 A2	512GB V30 A2	1TB V30 A2										
仕様2	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s										
仕様3	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10										
型番	HDSDX256GA2V30PRO	HDSDX512GA2V30PRO	HDSDX1TA2V30PRO										
JAN	4984279830451	4984279830468	4984279830475										
規格	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)	microSDXC UHSスピードClass3(U3)										
仕様1	256GB V30 A2	512GB V30 A2	1TB V30 A2										
仕様2	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s	読み込み:170 MB/s 書き込み:100MB/s										
仕様3	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10	大箱:100 小箱:10										
	<img alt="HIDISC SD												

型番
JAN
規格
容量
特徴
入数

**USB2.0 キャップ式
(Type-P)**

HDUF137C16G2DS	4984279831533	データ復旧サービス付きUSB2.0メモリ	16GB	16GB USB2.0 Flash Memory
HDUF137C32G2DS	4984279831540	データ復旧サービス付きUSB2.0メモリ	32GB	32GB USB2.0 Flash Memory
HDUF137C64G2DS	4984279831557	データ復旧サービス付きUSB2.0メモリ	64GB	64GB USB2.0 Flash Memory

キャップ式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

キャップ式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

**USB2.0 キャップ式
(Type-T)**

HDUF113C8G2	4984279231883	USB2.0メモリ	8GB	8GB USB2.0
HDUF113C16G2	4984279231890	USB2.0メモリ	16GB	16GB USB2.0
HDUF113C32G2	4984279231906	USB2.0メモリ	32GB	32GB USB2.0

キャップ式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

キャップ式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

キャップ式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

型番
JAN
規格
容量
特徴
入数

**USB2.0 スライド式
(Type-P)**

HDUF113C64G2	4984279652428	USB2.0メモリ	64GB	64GB USB2.0
HDUF113C128G2	4984279652510	USB2.0メモリ	128GB	128GB USB2.0
HDUF113C256G2	4984279652503	USB2.0メモリ	256GB	256GB USB2.0

キャップ式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

キャップ式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

**USB2.0 スライド式
(Type-T)**

HDUF127S4G2	4984279651933	USB2.0メモリ	4GB	4GB USB2.0
HDUF127S8G2	4984279651940	USB2.0メモリ	8GB	8GB USB2.0
HDUF127S16G2	4984279651957	USB2.0メモリ	16GB	16GB USB2.0
HDUF127S32G2	4984279651964	USB2.0メモリ	32GB	32GB USB2.0

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

型番
JAN
規格
容量
特徴
入数

**USB2.0 スライド式
(Type-R)**

HDUF116S4G2	4984279650011	USB2.0メモリ	4GB	4GB USB2.0
HDUF116S8G2	4984279650028	USB2.0メモリ	8GB	8GB USB2.0
HDUF116S16G2	4984279650035	USB2.0メモリ	16GB	16GB USB2.0
HDUF116S32G2	4984279650042	USB2.0メモリ	32GB	32GB USB2.0

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

**USB3.0 キャップ式
(Type-T)**

HDUF114C8G3	4984279231913	USB3.0メモリ	8GB	8GB USB3.0
HDUF114C16G3	4984279231920	USB3.0メモリ	16GB	16GB USB3.0
HDUF114C32G3	4984279231929	USB3.0メモリ	32GB	32GB USB3.0
HDUF114C64G3	4984279231937	USB3.0メモリ	64GB	64GB USB3.0

アルミキャップ式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

アルミキャップ式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

アルミキャップ式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

型番
JAN
規格
容量
特徴
入数

**USB3.0 スライド式
(Type-T)**

HDUF114C32G3	4984279231937	USB3.0メモリ	32GB	32GB USB3.0
HDUF114C64G2	4984279231944	USB3.0メモリ	64GB	64GB USB3.0
HDUF114C128G3	4984279231951	USB3.0メモリ	128GB	128GB USB3.0
HDUF114C256G3	4984279231968	USB3.0メモリ	256GB	256GB USB3.0

スライド式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

スライド式USBメモリ
大箱:240個 小箱:20個

**USB3.0 スライド式
(Type-T)**

HDUF124S8G3	4984279650639	USB3.0メモリ	8GB	8GB USB3.0
HDUF124S16G3	4984279650646	USB3.0メモリ	16GB	16GB USB3.0
HDUF124S32G3	4984279650653	USB3.0メモリ	32GB	32GB USB3.0
HDUF124S64G3	4984279650660	USB3.0メモリ	64GB	64GB USB3.0

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

型番
JAN
規格
容量
特徴
入数

**USB3.2 ノック式
(Type-T)**

HDUF124S32G3	4984279650653	USB3.0メモリ	32GB	32GB USB3.0
HDUF124S64G3	4984279650660	USB3.0メモリ	64GB	64GB USB3.0
HDUF124S128G3	4984279650677	USB3.0メモリ	128GB	128GB USB3.0
HDUF124S256G3	4984279650684	USB3.0メモリ	256GB	256GB USB3.0

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

スライド式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

**USB3.2 ノック式
(Type-T)**

HDUF140NC64G3	4984279832110	USB3.2 Gen1メモリ	64GB	64GB USB3.2 Gen1
HDUF140NC128G3	4984279832127	USB3.2 Gen1メモリ	128GB	128GB USB3.2 Gen1
HDUF140NC256G3	4984279832134	USB3.2 Gen1メモリ	256GB	256GB USB3.2 Gen1

ノック式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個







ノック式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個

ノック式USBメモリ
大箱:100個 小箱:10個




**Lightning & Type C
両対応 USB FLASHメモリー**

**USB3.2 スイング式
(Lightning + Type C)
両対応**

HDLCUF139SW128G	4984279831953	Lightning & Type C両対応 USB	128GB	128GB Lightning & Type C両対応
</tbl_info




型番 JAN 規格 容量 速度 入数	 SSD 2.5インチ SATA 内蔵用			          	HDSSD480GJP3 4984279650790 SSD (Solid State Drive) Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 480GB 大箱:100個 小箱:10個	HDSSD128GJP3 4984279652961 SSD (Solid State Drive) Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 128GB 大箱:100個 小箱:10個	HDSSD256GJP3 4984279652978 SSD (Solid State Drive) Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 256GB 大箱:100個 小箱:10個	HDSSD512GJP3 4984279652985 SSD (Solid State Drive) Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 512GB 大箱:100個 小箱:10個	HDSSD1TJP3 4984279653043 SSD (Solid State Drive) Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 1TB 大箱:100個 小箱:10個	VVD-U3SATANR 4984279440087 SATA-SUB3.0変換ケーブル 2.5インチ専用 大カートン200pcs / 小カートン20pcs	HDEN25CSACB 4984279530221 SATA2.5インチ用 SSDエンクロージャー ^{工具箱のクリップ仕様} USB3.1接続(USB Type-C) SATAⅢ SSD/HDD(最大6Gbps) 大箱:100 小箱:10
	 SSD 2.5インチ SATA Bulk 製品			  	HDJ500T-128SSD Bulk 4984279653142 TLC NANDを搭載SSD Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 128GB 大箱:100 小箱:10	HDJ500T-256SSD Bulk 4984279653159 TLC NANDを搭載SSD Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 256GB 大箱:100 小箱:10	HDJ500T-512SSD Bulk 4984279653166 TLC NANDを搭載SSD Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 512GB 大箱:100 小箱:10	 SSD 2.5インチ SATA Bulk 製品	J500MSerise 16GB HDJ500M-16SSD Bulk 4984279810880 MLC NANDを搭載SSD Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 128GB 大箱:100 小箱:10	J500MSerise 32GB HDJ500M-32SSD Bulk 4984279810897 MLC NANDを搭載SSD Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 128GB 大箱:100 小箱:10	J500MSerise 64GB HDJ500M-64SSD Bulk 4984279810903 MLC NANDを搭載SSD Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 2.5インチ SATAⅢ 128GB 大箱:100 小箱:10
	 M.2 NGFF SATA 内蔵用			  	PHM2-128GB 4984279630037 M.2 (NGFF) E8T+BICS3 (PCIe) 内蔵用 128GB 大箱:100 小箱:10	PHM2-256GB 4984279630013 M.2 (NGFF) E8T+BICS3 (PCIe) 内蔵用 256GB 大箱:100 小箱:10	PHM2-512GB 4984279630020 M.2 (NGFF) PCIe(PCI- Express) 内蔵用 512GB 大箱:100 小箱:10	 M.2 NGFF SATA Bulk 製品	J500T Serise 512GB HDJ500T-1000NGF Bulk 4984279653173 TLC NANDを搭載 M.2 (NGFF) PCIe(PCI- Express) 内蔵用 512GB 大箱:100 小箱:10	HDJ500T-512NGF Bulk 4984279653180 TLC NANDを搭載 M.2 (NGFF) PCIe(PCI- Express) 内蔵用 1TB 大箱:100 小箱:10	 M.2 NVMe PCI-e 内蔵用
	 M.2 NVMe PCI-e 内蔵用			 	HDM2-E18-1TB 4984279810422 M.2-2280(NVMe) PCI Express4.0(x4) 512GB NVMe1.3 SRead 7000MB/s / SWrite 5300MB/s 大箱:100 小箱:10	HDM2-E18-2TB 4984279810439 M.2-2280(NVMe) PCI Express4.0(x4) 1TB NVMe1.3 SRead 7000MB/s / SWrite 5300MB/s 大箱:100 小箱:10	 M.2 NVMe PCI-e 内蔵用	HDM2P3X4N1T 4984279810989 M.2-2280(NVMe) PCI Express4.0(x4) 1TB NVMe PS5対応ヒートシンク付き SRead 7000MB/s / SWrite 5300MB/s 大箱:100 小箱:10	HDM2P3X4N2T 4984279810996 M.2-2280(NVMe) PCI Express4.0(x4) 2TB NVMe PS5対応ヒートシンク付き SRead 7000MB/s / SWrite 5300MB/s 大箱:100 小箱:10	 M.2 NVMe PCI-e 内蔵用	
	 SSD mSATA 内蔵用 Bulk 製品			  	PHmSA-128GB (受発注) 4984279630549 mSATA (Mini Serial ATA) Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 128GB 大箱:100 小箱:10	PHmSA-256GB (受発注) 4984279630556 mSATA (Mini Serial ATA) Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 256GB 大箱:100 小箱:10	PHmSA-512GB (受発注) 4984279630563 mSATA (Mini Serial ATA) Serial ATA 6Gb/s 内蔵用 512GB 大箱:100 小箱:10	 Cfast	HDCFST128GJP3 4984279830635 CFast2.0 SATA Gen3 128GB 最大読込速度: 550MB/s, 最大書込速度: 500MB/s 大箱:100 小箱:10	HDCFST256GJP3 4984279830642 CFast2.0 SATA Gen3 256GB 最大読込速度: 550MB/s, 最大書込速度: 500MB/s 大箱:100 小箱:10	HDCFST512GJP3 4984279830659 CFast2.0 SATA Gen3 512GB 最大読込速度: 550MB/s, 最大書込速度: 500MB/s 大箱:100 小箱:10
	 Cfast DDR4 DIMM 288pin SO-DIMM 260pin			  	HDDR4-2666-4G 4984279680254 デスクトップPC用 288pin DIMM 4GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4-2666-8G 4984279680261 デスクトップPC用 288pin DIMM 8GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4-2666-16G 4984279680278 デスクトップPC用 288pin DIMM 16GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4S-2666-4G 4984279680285 ノートPC用 260pin DIMM 4GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4S-2666-8G 4984279680292 ノートPC用 260pin DIMM 8GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4S-2666-16G 4984279680308 ノートPC用 260pin DIMM 16GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	
	 SSD ノートPC用 デスクトップPC用			  	HDDR4-2666-4G 4984279680254 デスクトップPC用 288pin DIMM 4GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4-2666-8G 4984279680261 デスクトップPC用 288pin DIMM 8GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4-2666-16G 4984279680278 デスクトップPC用 288pin DIMM 16GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4S-2666-4G 4984279680285 ノートPC用 260pin DIMM 4GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4S-2666-8G 4984279680292 ノートPC用 260pin DIMM 8GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	HDDR4S-2666-16G 4984279680308 ノートPC用 260pin DIMM 16GB PC4-2666 / CL=19 / 2666Mbps 大karton100pcs/小karton10pcs	

CD-R (データ用) 52倍速




型番	HDCR80GP10SC	HDCR80GP50SB2	HDCR80GP20	HDCR80GP50	HDCR80GP100	HDCR80GMP10SC	HDCR80GMP50	HDCRW80YP5SC	HDCRW80YP50	HDDR47JNP10SC	HDR47JNP50SB2	HDR47JNP50
JANコード	4984279110508	4984279110188	4984279110270	4984279110010	4984279110027	4984279110515	4984279110157	4984279110737	4984279110768	4984279120590	4984279120071	4984279120033
用途	52倍速 データ用	32倍速 音楽用	32倍速 音楽用	4倍速 繰り返しデータ用	4倍速 繰り返しデータ用	16倍速 データ用	16倍速 データ用	16倍速 データ用				
梱包単位	10個	6個 (CMC)	10個	6個	5個	10個	6個	20個	6個	10個	6個 (CMC)	6個
枚数	5mmSlimケース10枚	エコパック50枚	スピンドル20枚	スピンドル50枚	スピンドル100枚	5mmSlimケース10枚	5mmSlimケース5枚	スピンドル50枚	5mmSlimケース10枚	エコパック50枚	スピンドル50枚	スピンドル50枚
ラベル	ワイドプリントラブル	ノーマルプリントラブル	ノーマルプリントラブル	ワイドプリントラブル	ワイドプリントラブル	ワイドプリントラブル						


DVD-R (データ用)




DVD-R (録画用 CPRM対応) 16倍速



BD-R (録画用) 6倍速



BD-RE (録画用) 2倍速




BD-R DL (録画用) 6倍速



ViViDディスク DVD-R (録画用 CPRM対応)



ViViDディスク BD-R



ViViDディスク



PREMIUM HIDISC BD-R DL



PREMIUM HIDISC BD-R



PREMIUM HIDISC BD-RE DL



BD-RE XL 100枚シールリンク 長期保存用メディア



ワンコイン販売用



型番	HDVBE50NP5SC	HDVBE50NP20SP	HDVBR100YP5SC	CR80GP100_BULK	DR47JNP100_BULK	HDDR12JCP5SCAR	HDR130YP5SCAR	HDCR80GMP2TC	HDDR12JCP2TC	HDDR12NCP1SC	HDBDR130RP1SC	HDBDR130NP1SC2
JANコード	4984279170311	4984279170465	4984279140772	4984279110393	4984279120316	4984279130728	4984279140169	4984279110638	4984279130377</			

業務用600枚入りメディア



型番	HD2CD80GP600C NEW	HD2DR47JNP600C NEW
JANコード	4984279110973	4984279120965
用途	CD-R48倍速 データ用	DVD-R16倍速 データ用
梱包単位	6個 (CMC)	6個 (CMC)
枚数	シュリンク100枚x6	シュリンク100枚x6
レーベル	ホワイトリッチレーベル	ホワイトリッチレーベル

ホワイトリッチレーベル CD-Rデータ用 ホワイトリッチレーベル DVD-Rデータ用



← 通常の印刷面より明るいホワイトレーベルです。また内周が透けてない仕様になっています。 Rich White Label ロゴなし



HDDR47JNP600R	HDDR47JNP600C	HDDR47JNP600C-N	HDCD80GP600C
4984279120743	4984279120767	4984279120798	4984279110744
DVD-R16倍速 データ用	DVD-R16倍速 データ用	DVD-R16倍速 データ用	CD-R52倍速 データ用
6個 (RITEK)	6個 (CMC)	6個 (CMC)	6個 (CMC)
シュリンク100枚x6	シュリンク100枚x6	シュリンク100枚x6	シュリンク100枚x6
ワイドプリンタブル	ワイドプリンタブル	ノーマルプリンタブル	ワイドプリンタブル

抗菌メディア



型番	抗 菌 HIDISC CD-R MUSIC & DATA 700MB 80分 32x DATA 40枚 PACK	抗 菌 HIDISC CD-R MUSIC & DATA 700MB 80分 32x DATA 40枚 PACK 生産終了
JANコード	4984279110850	4984279130674
用途	抗菌仕様メディア	抗菌仕様メディア
梱包単位	700MB 80分 32倍速 音楽/データ用 Wide White Printable 23 mmx118 mm SIAA規格準拠	4.7GB 120分 16倍速 録画/データ用 Wide White Printable 23 mmx118 mm SIAA規格準拠
枚数	6個	6個
レーベル	スパンドル40枚	ワイドプリンタブル



型番	抗 菌 HIDISC DVD-R VIDEO & DATA 4.7GB 120分 1-16x DATA 40枚 PACK 生産終了	抗 菌 HIDISC DVD-R VIDEO & DATA 4.7GB 120分 1-16x DATA 40枚 PACK 生産終了
JANコード	4984279130674	4984279130674
用途	抗菌仕様メディア	抗菌仕様メディア
梱包単位	4.7GB 120分 16倍速 録画/データ用 Wide White Printable 23 mmx118 mm SIAA規格準拠	4.7GB 120分 16倍速 録画/データ用 Wide White Printable 23 mmx118 mm SIAA規格準拠
枚数	6個	6個
レーベル	スパンドル40枚	ワイドプリンタブル



型番	抗 菌 HIDISC BD-R VIDEO & DATA 25GB 1-6x DATA 40枚 PACK 生産終了	抗 菌 HIDISC BD-R VIDEO & DATA 25GB 1-6x DATA 40枚 PACK 生産終了
JANコード	4984279130674	4984279130674
用途	抗菌仕様メディア	抗菌仕様メディア
梱包単位	25GB 地上デジタル 180分 BSデジタル 130分 6倍速 録画/データ用 Wide White Printable SIAA規格準拠	25GB 地上デジタル 180分 BSデジタル 130分 6倍速 録画/データ用 Wide White Printable SIAA規格準拠
枚数	6個	6個
レーベル	スパンドル40枚	ワイドプリンタブル



型番	HDR130RP40NAB	HD-DLC	ML-CD05S10PCR	ML-CD05S25PCR
JANコード	4984279141052	4984279440094	4984279350447	4984279350430
用途	6倍速 録画/データ用	湿式クリーナー	5mmSlim ケース	5mmSlimケース
梱包単位	25GB 地上デジタル 180分 BSデジタル 130分 6個	レンズクリーナー	10枚	25枚
枚数	スパンドル40枚	CD/DVD/BD	パッキング	パッキング
レーベル	ワイドプリンタブル	ワイドプリンタブル	20個	4個

ケース



型番	ML-CD05S50PCR	ML-CD10J2PCR	ML-CD10J10PCR	ML-CD10J10PPR	HD-FCD20R	HD-FCD100R	HD-DVD0200PW	HD-FCD100R	HD-FCD100RH	ML-DVD-AB100PW	ML-DVD-AB100PB	ML-DVD-AB100PM
JANコード	4984279350546	4984279350850	4984279350881	4984279350461	4984279350867	4984279350683	4984279350584	4984279350690	4984279350706	498427930022	4984279350362	4984279350379
用途	5mmSlimケース	10mmSlimケース	10mmSlim PPケース	5mmSlim PPケース	両面タイプ(ホワイト)穴付	片面タイプ(ホワイト)	片面タイプ(ホワイト)	両面タイプ(ホワイト)穴付	両面タイプ(ホワイト)穴付	両面タイプ(ホワイト)	両面タイプ(ブラック)	両面タイプ(カラーMIX)
梱包単位	50枚	2枚	10枚	10枚	2枚収納用20枚	1枚収納用100枚	1枚収納用200枚	2枚収納用100枚	2枚収納用100枚	2枚収納用100枚	2枚収納用100枚	2枚収納用100枚
枚数	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング	パッキング
レーベル	4個	90個(各30ビニール巻)	10個	20個	200個(各50ビニール巻)	48個	24個	48個	48個	48個	48個	48個

ノーマルカセットテープ



型番	HDCT10M1P	HDCT60M1P	HDCT90M1P	HDCT10M4P	HDCT60M4P	HDCT90M4P	HDAT10N5P	HDAT60N5P	HDAT90N5P	HDAT10N10P	HDAT60N10P	HDAT90N10P
JANコード	4984279330821	4984279330838	4984279330845	4984279330852	4984279330869	4984279330876	4984279330227	4984279330234	4984279330241	4984279330258	4984279330265	4984279330272
用途	10分	60分	90分									
梱包単位	ノーマルカセットテープ											
枚数	1本入り	1本入り	1本入り	4本入り	4本入り	5本入り	5本入り	5本入り	10本入り	10本入り	10本入り	10本入り
レーベル	500個(各10個PP袋)	500個(各10個PP袋)	500個(各10個PP袋)	1カートン: 480パック	1カートン: 480パック	1カートン: 100パック	1カートン: 100パック	1カートン: 100パック	1カートン: 48パック	1カートン: 48パック	1カートン: 48パック	1カートン: 48パック

ノーマルカセットテープ 簡易パッケージ版 (5本 / 10本)



型番	HDCT10M1P	HDCT60M1P	HDCT90M1P	HDCT10M4P	HDCT60M4P	HDCT90M4P	HDAT10N5P</
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

「TYシリーズディスク」(TEON)は太陽誘電 指定の材料と製法を用いて
厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。

DVD-R

CD-R

TYシリーズ 通常製品 DVD-R データ用				
				
型番 TYDR47JNP10SC	型番 TYDR47JNP50SP	型番 TYDR47JNP20SP		
JAN 4984279620113	JAN 4984279620137	JAN 4984279620182		
品名 データ用DVD-R	品名 データ用DVD-R	品名 データ用DVD-R		
記憶容量 4.7GB	記憶容量 4.7GB	記憶容量 4.7GB		
対応速度 16倍速	対応速度 16倍速	対応速度 16倍速		
枚数 10枚	枚数 50枚	枚数 50枚		
CASE 5mm Slimケース	CASE スピンドル	CASE スピンドル		
盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル 耐水光沢		
23-117mm	23-117mm	23-117mm		
盤面 メーカーロゴなし	盤面 メーカーロゴなし	盤面 メーカーロゴなし		
1カートン 10PACK	1カートン 6PACK	1カートン 10PACK		
コード規格 TY MID	コード規格 TY MID	コード規格 TY MID with rough surface		

TYシリーズ 通常製品 DVD-R 録画用				
				
型番 TYDR12JCP10SC	型番 TYDR12JCP50SP	型番 TYDR12JCP20SP		
JAN 4984279620120	JAN 4984279620090	JAN 4984279620144		
品名 録画用DVD-R	品名 録画用DVD-R	品名 録画用DVD-R		
記憶容量 4.7GB	記憶容量 4.7GB	記憶容量 4.7GB		
対応速度 16倍速	対応速度 16倍速	対応速度 16倍速		
枚数 10枚	枚数 50枚	枚数 50枚		
CASE 5mm Slimケース	CASE スピンドル	CASE スピンドル		
盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル 耐水光沢		
23-117mm	23-117mm	23-117mm		
盤面 メーカーロゴなし	盤面 メーカーロゴなし	盤面 メーカーロゴなし		
1カートン 10PACK	1カートン 6PACK	1カートン 10PACK		
コード規格 TY MID	コード規格 TY MID	コード規格 TY MID with rough surface		

TYシリーズ 通常製品 CD-R データ用				
				
型番 TYCR80YP10SC	型番 TYCR80YP50SP	型番 TYCR80YPW20SP	型番 TYCR80YMP10SC	型番 TYCR80YMP50SP
JAN 4984279620076	JAN 4984279620090	JAN 4984279620168	JAN 4984279620083	JAN 4984279620106
品名 データ用CD-R	品名 データ用CD-R	品名 データ用CD-R	品名 音楽用CD-R	品名 音楽用CD-R
記憶容量 700MB				
対応速度 16倍速	対応速度 16倍速	対応速度 16倍速	対応速度 48倍速	対応速度 48倍速
枚数 10枚	枚数 50枚	枚数 50枚	枚数 50枚	枚数 50枚
CASE 5mm Slimケース	CASE スピンドル	CASE スピンドル	CASE スピンドル	CASE スピンドル
盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル 耐水光沢	盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル 耐水光沢
23-117mm	23-117mm	23-117mm	23-117mm	23-117mm
盤面 メーカーロゴなし				
1カートン 10PACK	1カートン 6PACK	1カートン 10PACK	1カートン 10PACK	1カートン 10PACK
コード規格 TY MID				

TYシリーズ 通常製品 CD-R 音楽用				
				
型番 TYCR80YMP10SC	型番 TYCR80YMP50SP	型番 TYCR80YMP20SP	型番 TYCR80YMP10SC	型番 TYCR80YMP50SP
JAN 4984279620083	JAN 4984279620106	JAN 4984279620168	JAN 4984279620083	JAN 4984279620106
品名 音楽用CD-R				
記憶容量 700MB				
対応速度 80分	対応速度 80分	対応速度 80分	対応速度 -	対応速度 -
枚数 10枚	枚数 50枚	枚数 50枚	枚数 50枚	枚数 50枚
CASE 5mm Slimケース	CASE スピンドル	CASE スピンドル	CASE スピンドル	CASE スピンドル
盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル 耐水光沢	盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル 耐水光沢
23-117mm	23-117mm	23-117mm	23-117mm	23-117mm
盤面 メーカーロゴなし				
1カートン 10PACK	1カートン 6PACK	1カートン 10PACK	1カートン 10PACK	1カートン 10PACK
コード規格 C code MID with TY Ink				

TYシリーズ 業務用 DVD-R データ用				
				
型番 TYDR47JNP100B	型番 TYDR47JNP500P	型番 TYDR47JNP200P	型番 TYCR80YP100B	型番 TYCR80YP500P
JAN 4984279620045	JAN 4984279620069	JAN 4984279620052	JAN 4984279620014	JAN 4984279620038
品名 データ用DVD-R	品名 データ用DVD-R	品名 データ用DVD-R	品名 データ用CD-R	品名 データ用CD-R
記憶容量 4.7GB	記憶容量 4.7GB	記憶容量 4.7GB	記憶容量 700MB	記憶容量 700MB
対応速度 16倍速	対応速度 16倍速	対応速度 16倍速	対応速度 48倍速	対応速度 48倍速
枚数 100枚	枚数 100枚	枚数 50枚	枚数 100枚	枚数 50枚
CASE シュリンク	CASE シュリンク	CASE スピンドル	CASE シュリンク	CASE スピンドル
盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル	盤面 ワイドプリンタブル 防水	盤面 ワイドプリンタブル 防水	盤面 ワイドプリンタブル 防水
23-118mm	-	23-118.5mm	23-118mm	23-118.5mm
盤面 メーカーロゴなし	盤面 メーカーロゴなし	盤面 メーカーロゴなし	盤面 メーカーロゴなし	盤面 メーカーロゴなし
1カートン 6PACK	1カートン 6PACK	1カートン 6PACK	1カートン 6PACK	1カートン 6PACK
コード規格 TY MID	コード規格 TY MID	コード規格 TY MID	コード規格 TY MID	コード規格 TY MID




全機種
対応

TYシリーズ 業務用 CD-R データ用				
				
型番 TYCR80YP100B	型番 TYCR80YS100B	型番 TYCR80YW50P	型番 TYCR80YMP100B	型番 TYCR80YMP50P
JAN 4984279620014	JAN 4984279620038	JAN 4984279620201	JAN 4984279620083	JAN 4984279620106
品名 データ用CD-R	品名 データ用CD-R	品名 データ用CD-R	品名 音楽用CD-R	品名 音楽用CD-R
記憶容量 700MB				
対応速度 48倍速				
枚数 100枚	枚数 100枚	枚数 50枚	枚数 100枚	枚数 50枚
CASE シュリンク	CASE シュリンク	CASE スピンドル	CASE シュリンク	CASE スピンドル
銀盤/ノンレーベル	銀盤/ノンレーベル	銀盤/ノンレーベル	銀盤/ノンレーベル	銀盤/ノンレーベル
23-118mm	-	23-118.5mm	23-118mm	23-118.5mm
盤面 メーカーロゴなし				
1カートン 6PACK				
コード規格 TY MID				

TYシリーズ 業務用 CD-R 音楽用				
				
型番 TYCR80YMP100B	型番 TYCR80YMP50P	型番 TYCR80YMP20P	型番 TYCR80YMP100B	型番 TYCR80YMP50P
JAN 4984279620083	JAN 4984279620106	JAN 4984279620201	JAN 4984279620083	JAN 4984279620106
品名 音楽用CD-R				
記憶容量 700MB				
対応速度 80分	対応速度 80分	対応速度 80分	対応速度 -	対応速度 -
枚数 100枚	枚数 50枚	枚数 50枚	枚数 100枚	枚数 50枚
CASE シュリンク	CASE シュリンク	CASE スピンドル	CASE シュリンク	CASE スピンドル
銀盤/ノンレーベル	銀盤/ノンレーベル	銀盤/ノンレーベル	銀盤/ノンレーベル	銀盤/ノンレーベル
23-118mm	-	23-118.5mm	23-118mm	23-118.5mm
盤面 メーカーロゴなし				
1カートン 6PACK				
コード規格 TY MID				

全機種
対応

CD-R				8cm CDR				アナログ等倍速				DVD-R アナログ録画用(データ用) 4倍速							
																			
型番	PF CDR700 52X100PM	HD CD-R80 52X 50PS	MR CDR Bulk WP CF50P	Mini CD-R21(MIX) 1PX5	DVD-R 1枚 DVD-R120 1X SLIM 1P	MG DVD-R120 4X PW10PS	SP DVR120 4X WB10	V-R4X10PW	V-R4X20PW	DVD-R120 4XPW 25PS	DVD-R 4XPW SLIM10P	HD DVD-R120 4X10PS	DVD-R4X1P						
JANコード	498427988872	4710212127445	4710212132289	4710212125274	4718473004505	4711049233828	4719303904255	4560200863110	4560200863127	4711049232586	4711049232647	4718473005434	4995048108367						
用途	700MB 52倍速	700MB 52倍速	52倍速 データ用	8cm CD-R データ用 185MB	アナログ用 等倍速	アナログ用 4倍速													
梱包単位	5個	12個	?	?	?	30個	30個	20個	10個	24個	20個	40個	?						
枚数	シュリンクパック100枚	スピンドル50枚	シュリンクパック50枚	スリムケース入り5枚	5mmケース入り1枚	スピンドル10枚	スピンドル10枚	5mmケース入り10枚	5mmケース入り20枚	スピンドル25枚	5mmケース入り10枚	スピンドル10枚	5mmケース入り1枚						
レーベル	メーカーレーベル	メーカーレーベル	ノーマルプリンタブル	メーカーレーベル	白プリントブル														
在庫	2061	3712	2656	21107	21595	9747	12311	4010	488	2022	10920	1109	50800						
DVD-R アナログ録画用(データ用) 8倍速								DVD-Rデータ用1倍速	DVD-Rデータ用2倍速	DVD-R データ用 4倍速									
																			
型番	SX DVR120 8XPW10	HDDVR1208XPW10PS	V-R8X5PWN	BM DVR120 8X S10P	SP DVR120 8X WJ5P	HD DVD-R4.7 1X 10PS	BENQ DVD-R4.7 2X 25PS	R.DATA DVD-R120 4X PW SLIM5	BENQ DVD-R4.7 4X 50PS	D-4X10PW	D-4X20PW	BM DVR120 4XPW50P	EV DVD-R120 4XPW10PS						
JANコード	4718473005649	4710837109239	4560200863134	4984279006016	4719303900318	4718473005359	4719745200175	4710212126783	4719745201738	4560200863011	4560200863028	4984279001424	4711049232326						
用途	アナログ用 8倍速	アナログ用 8倍速	アナログ用 8倍速	アナログ用 8倍速	アナログ用 8倍速	データ用 1倍速	データ用 2倍速	データ用 4倍速											
梱包単位	40個	50個	20個	10個	20個	?	?	40個	12個	20個	10個	?	?						
枚数	スピンドル10枚	スピンドル10枚	5mmケース入り5枚	5mmケース入り10枚	10mmケース入り5枚	スピンドル10枚	スピンドル25枚	5mmケース入り5枚	スピンドル50枚	5mmケース入り10枚	5mmケース入り20枚	スピンドル50枚	スピンドル10枚						
レーベル	白プリントブル	白ワイドプリントブル	白ワイドプリントブル	白プリントブル	白プリントブル	メーカーレーベル	白プリントブル	メーカーレーベル	白プリントブル	白プリントブル	白プリントブル	白プリントブル	白プリントブル						
在庫	26620	47919	1237	2804	3231	10307	814	25948	3027	2698	2428	5952	27563						
DVD-R データ用 8倍速				8cm DVD-RW				DVD-R16倍速				DVD-/+RW データ用				セキュリティDVD-R			
																			
型番	FT DVR47 8XPW10SP	SX DVR47 8XPW10	D-R8X10PZN	SP DVR47 8X WJ5P	8cmDVD-RW 2X J/C 5P	SX DVR30 1XPW 10PS	MG DR47 16XPW50	HD DRW47 1X SLIM10P	SMART BUY DVD+RW4.7GB	DVD-RW47 2X10PS	DVD-RW47 4X10PS	Kodak Secure DVD	Kodak Emal DVD						
JANコード	4984279003107	4718473005601	4560200863066	4719303903272	4710212132340	4718473005410	4984279001202	4710837106009	4710743898739	4710212127605	4710212127827	881295570160	881295570177						
用途	データ用 8倍速	データ用 8倍速	データ用 8倍速	データ用 8倍速	データ用 2倍速	等倍速	データ用 16倍速	等倍速(データ用)	データ用DVD+RW	2倍速(アナログ用)	4倍速(データ用)	暗号化書き込みソフト	E-mailバックアップ						
梱包単位	50個	40個	20個	20個	?	等倍速(アナログ用)	韓国製	?	?	20個	20個	100枚	100枚						
枚数	スピンドル10枚	スピンドル10枚	5mmケース入り10枚	10mmケース入り5枚	ケース入り5枚	?	スピンドル50枚	5mmケース入り10枚	10mmケース入り 1枚	スピンドル10枚	スピンドル10枚	Slimケース1枚	Slimケース1枚						
レーベル	白プリントブル	白プリントブル	カラーブリントブル	白プリントブル	メーカーレーベル	メーカーレーベル	ワイドエリア(20-118mm)	白プリントブル	メーカーレーベル	白プリントブル	メーカーレーベル	メーカーレーベル	メーカーレーベル						
在庫	33832	8736	1364	3271	1480	17616	1543	6458	18149	30312	30355	3535	3728						
DVD-RW データ用				DVD+R 4倍速				MO				MO				MO			
																			
型番	D-RW2X10PB	D-RW2X20PB	D-RW2X5PB	DVD+R4.7 4X 10PS	MG DVD+R120 4X PW10P	EV DVD+R120 4X PW10PS	HD DVD+R120 4X PW10PS	DVD+R4.7 4XPW 10PS	MA-M230.B1P	MA-M540.WIN.B1P	MA-M230KY.1P	MA-M640KY.1P	RO-M230 B1P						
JANコード	4560200867019	4560200867026	4560200867002	4719745201486	4711049233880	4711049233842	4710212126684	9102580318345	9102580318338	9102580341466	9102580341473	9102580318185							
用途	2倍速(データ用)	2倍速(データ用)	2倍速(データ用)	4倍速(データ用)	4倍速(アナログ用)	4倍速(アナログ用)	4倍速(アナログ用)	3.5インチMOディスク	3.5インチMOディスク	3.5インチMOディスク	3.5インチMOディスク	3.5インチMOディスク							
梱包単位	20個	10個	40個	48個	30個	30個	20個	データ記憶用	データ記憶用	データ記憶用	データ記憶用	データ記憶用	OW データ記憶用						
枚数	5mmケース入り10枚	5mmケース入り20枚	5mmケース入り5枚	スピンドル10枚	スピンドル10枚	スピンドル10枚	スピンドル10枚	容量:230MB	容量:540MB	容量:230MB	容量:640MB	容量:230MB	容量:230MB						
レーベル	メーカーレーベル	メーカーレーベル	メーカーレーベル	メーカーレーベル	白プリントブル	白プリントブル	白プリントブル	アンフォーマット	WINフォーマット	アンフォーマット	アンフォーマット	アンフォーマット	アンフォーマット						
在庫	6211	6770	5907	15216	9084	8194	9432	7271	1610	3144	3069	4426	1599						
MO				FD				FD											